

Mino Lorenzini SA

création • fabrication • conseil



Vestiaires			
Industrie propre	03	Bureau confort	15
Industrie salissante	04	Entretien	16
Multicases	05-09	Porte Z	17
Casier consigne à monnayeur	10	Ski	18
Penderie	11	Inox	19
Galvanisé	12	Centre de secours	20
Industrie vintage	13	Stratifié compact	21
Bureau classique	14	Multicases quadri	22

Armoires		A4 MULTI	-
Vestiaire design	24	Sécurisée	30
Visitables & Collecteur	25	Balais 1 porte	31
Entretien	26	Rangement 1 porte	32
Portes battantes	27	Rangement 2 portes	33
Portes battantes d'atelier	28	Clapets	34
Bureau penderie	29		

Casiers				
Multibox	36	Plastique eXtreme®	38	
Demi-casier	37	Plastique OonCub®	39	

Classeurs				
Tiroirs dossiers suspendus	41	Crédences	42	

Accessoires

Accessoires 44-46


Systèmes de fermeture

Fabrication sur-mesure 48

Les nuanciers

Fabrication sur-mesure 50

Fabrication sur-mesure 51 Lexique 52-53



Vestiaires









- O Corps métallique à structure renforcée. Colonne de largeur 300 mm.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- O Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- O Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Démontable			Tem	nps de	montage*	: () 3'		
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile		
WD104	Colonne départ	21,7	1800	300	500	246		
WD105	Colonne suivante	17,5	1800	300	500	246		
	* Notions informatives							

Monobloc								
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile			
Monobloc 1 col.	24,3	1800	300	500	246			
Monobloc 2 col.	43,7	1800	600	500	246**			
Monobloc 3 col.	63,1	1800	900	500	246**			
Monobloc 4 col.	82,5	1800	1200	500	246**			
	Désignation Monobloc 1 col. Monobloc 2 col. Monobloc 3 col.	DésignationPoidsMonobloc 1 col.24,3Monobloc 2 col.43,7Monobloc 3 col.63,1	Désignation Poids Haut. Monobloc 1 col. 24,3 1800 Monobloc 2 col. 43,7 1800 Monobloc 3 col. 63,1 1800	Désignation Poids Haut. Larg. Monobloc 1 col. 24,3 1800 300 Monobloc 2 col. 43,7 1800 600 Monobloc 3 col. 63,1 1800 900	Désignation Poids Haut. Larg. Profond. Monobloc 1 col. 24,3 1800 300 500 Monobloc 2 col. 43,7 1800 600 500 Monobloc 3 col. 63,1 1800 900 500			

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



L'incontournable

Indispensable quelle que soit votre activité, c'est le vestiaire d'atelier par excellence. La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie propre. Ce vestiaire métallique est conçu avant tout pour un usage intensif.



Points forts

- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- Orte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
- **3** Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard.
- O Conformes à la norme AFNOR D 65-760.

Accessoires disponibles

























- O Système antidégondable exclusif et breveté EVP.
- O Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Porte à débattement 180°, fermée ou ouverte.
 Corps métallique avec structure renforcée.
- O Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Démontable			Ten	nps de	montage*	': () 3'
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD114	Colonne départ	27,7	1800	400	500	346
WD115	Colonne suivante	23,8	1800	400	500	346
					# N1-41-	

Monobloc									
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile			
WMIS1C	Monobloc 1 col.	31,6	1800	400	500	346			
WMIS2C	Monobloc 2 col.	58,2	1800	800	500	346**			
WMIS3C	Monobloc 3 col.	85,0	1800	1200	500	346**			

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



Autres coloris


BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Séparation indispensable et réglementaire

La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie salissante.

Ce vestiaire métallique vous permet un usage intensif en respectant la séparation indispensable et règlementaire entre vêtements de travail et civils.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- ② Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- **6** Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas.
- 3 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- Oloison de séparation intérieure linge propre / linge sale, 1/3 - 2/3.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle 7/10ème en standard. 10/10ème sur commande.
- O Conformes à la norme AFNOR D 65-760.

Accessoires disponibles

























- O Largeur 300 mm ou 400 mm par colonne.
- O Hauteur par casier : 900 mm.
- Fermeture par moraillon porte cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

Démontable			Ten	nps de r	montage*	: 🕛 3'
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD234	Colonne départ	22,0	1800	300	500	246
WD235	Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246
WD244	Colonne départ	25,0	1800	400	500	346
WD245	Colonne suivante	21,0	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc								
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile		
WM1C2C	Mutlicases 1 col. 2 cases	22,0	1800	300	500	246		
WM2C2C	Mutlicases 2 col. 2 cases	40,0	1800	600	500	246**		
WM3C2C	Mutlicases 3 col. 2 cases	58,0	1800	900	500	246**		
WM4C2C	Mutlicases 4 col. 2 cases	76,0	1800	1200	500	246**		
WM1C2C4	Mutlicases 1 col. 2 cases	25,0	1800	400	500	346		
WM2C2C4	Mutlicases 2 col. 2 cases	45,0	1800	800	500	346**		
WM3C2C4	Mutlicases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**		

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



Autres coloris


BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011. ROUGE 3020. GRIS 7040. GRIS BRUN 8019.



Le Vestiaire Multicases aux multiples options

Le Vestiaire Multicases 2 cases vous permet d'optimiser votre espace tout en vous offrant de quoi suspendre vos vêtements.

Disponible également en Multicases 3 cases, 4 cases et Multicases 5 cases.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 Tablettes avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- 6 Porte avec oméga de renfort vertical.
- **7** Système de fermeture par moraillon porte-cadenas et serrure à clé.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- O Épaisseur de tôle 7/10ème en standard. 10/10ème sur commande.

Accessoires disponibles

























- O Largeur 400 mm par colonne.
- O Hauteur par casier: 900 mm.
- O Casier avec séparation intérieure 1/3 2/3.
- O Fermeture par moraillon porte cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- O Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- O S'adapte en casier visitable avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

Démontable			Tem	ps de n	nontage*	: 🚺 3'
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD244S	Colonne départ	24,7	1800	400	500	346
WD245S	Colonne suivante	20,7	1800	400	500	346
* Notions informat						

Monobloc						
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C2CS	Mutlicases 1 col. 2 cases	24,7	1800	400	500	346
WM2C2CS	Mutlicases 2 col. 2 cases	45,0	1800	800	500	346**
WM3C2CS	Mutlicases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**
					*	* Dar colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011 ROUGE 3020 GRIS 7040 GRIS BRUN 8019




Le vestiaire 2 cases version industrie salissante

Le vestiaire Multicases 2 cases industrie salissante optimise l'espace, apporte support pour les vêtements et séparation intérieure.

En largeur 400 mm, il permet de séparer les vêtements propres des vêtements sales.

Disponible également en version Industrie Propre.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 Tablettes avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- 6 Porte avec oméga de renfort vertical.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas et serrure à clé.
- 3 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- 9 Cloison de séparation intérieure.
- O En version démontée, les émissions de CO2 sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- O Épaisseur de tôle 7/10 en standard. 10/10 eme sur commande.

Accessoires disponibles



























- O Colonne: largeur 300 mm ou 400 mm.
- O Hauteur par casier: 600 mm.
- O Système de fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- O Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- O S'adapte en casier visitable avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas

Démontable				ıps de r	nontage*	: 🕛 3'
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
WD334	Colonne départ	23,0	1800	300	500	246
WD335	Colonne suivante	19,0	1800	300	500	246
WD344	Colonne départ	26,0	1800	400	500	346
WD345	Colonne suivante	22,0	1800	400	500	346

	*	Notions	informatives
--	---	---------	--------------

Mon	obloc					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C3C	Mutlicases 1 col. 3 cases	23,0	1800	300	500	246
WM2C3C	Mutlicases 2 col. 3 cases	42,0	1800	600	500	246**
WM3C3C	Mutlicases 3 col. 3 cases	62,0	1800	900	500	246**
WM4C3C	Mutlicases 4 col. 3 cases	81,0	1800	1200	500	246**
WM1C3C4	Mutlicases 1 col. 3 cases	26,0	1800	400	500	346
WM2C3C4	Mutlicases 2 col. 3 cases	48,0	1800	800	500	346**
WM3C3C4	Mutlicases 3 col. 3 cases	70,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, VERT 6018 / 6034, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019




3 casiers, c'est mieux que 2 et presque 4

Le Vestiaire Multicases 3 cases vous permet de ranger en toute sécurité vos affaires personnelles comme professionnelles.

Notre gamme Multicases vous propose deux largeurs : 300 mm ou 400 mm pour répondre au mieux à vos besoins.

Disponible en version 2, 4 et 5 cases par colonne.



Points forts

- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 Tablettes avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- 6 Porte avec oméga de renfort vertical.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- O En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle 7/10ème en standard 10/10^{ème} sur commande.

Accessoires disponibles

























Le vestiaire métallique de collectivités par excellence

Le Vestiaire Multicases 4 cases superposées est idéal pour les collectivités (écoles, salle de sports, etc).

Souvent utilisé pour y déposer des livres scolaires ou sac à dos, le Multicases 4 cases en largeur 400 mm peut également permettre de ranger un casque de moto.

Disponible aussi en version 2, 3 et 5 cases.

246 ou 346

À retenir

- O Colonne: largeur 300 mm ou 400 mm.
- O Hauteur par casier: 450 mm.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- O S'adapte en casier visitable avec option moraillon
 - + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas

Démontable			Temps de montage* : 0 3'				
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile	
WD434	Colonne départ	24,0	1800	300	500	246	
WD435	Colonne suivante	20,0	1800	300	500	246	
WD444	Colonne départ	28,0	1800	400	500	346	
WD445	Colonne suivante	24,0	1800	400	500	346	

* Notions informatives

Mon	obloc					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C4C	Mutlicases 1 col. 4 cases	24,0	1800	300	500	246
WM2C4C	Mutlicases 2 col. 4 cases	44,0	1800	600	500	246**
WM3C4C	Mutlicases 3 col. 4 cases	65,0	1800	900	500	246**
WM4C4C	Mutlicases 4 col. 4 cases	85,0	1800	1200	500	246**
WM1C4C4	Mutlicases 1 col. 4 cases	28,0	1800	400	500	346
WM2C4C4	Mutlicases 2 col. 4 cases	51,0	1800	800	500	346**
WM3C4C4	Mutlicases 3 col. 4 cases	75,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Points forts

500

1800

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 Corps métallique avec renfort de structure.
- 3 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.

300 ou 400

- 4 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- 5 Fermeture par moraillon porte-cadenas.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- Épaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, VERT 6018 / 6034, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles





























Le vestiaire métallique aux petits casiers de grande contenance

Le Vestiaire Multicases 5 cases permet d'avoir un grand nombre de rangement, tout en gardant un budget économique.

Il est parfait pour mettre en sécurité vos affaires personnetlles, sacs à main...
Vous trouverez également dans la gamme : du Multicases 2 cases, 3 cases et du Multicases 4 cases superposées pour répondre au mieux à vos besoins.

À retenir

- O Largeur 300 mm ou 400 mm par colonne.
- O Hauteur par casier : 360 mm.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option moraillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

Démontable			Tem	ps de r	nontage*	: 🕛 3'
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
WD534	Colonne départ	26,0	1800	300	500	246
WD535	Colonne suivante	22,0	1800	300	500	246
WD544	Colonne départ	29,0	1800	400	500	346
WD545	Colonne suivante	25,0	1800	400	500	346

* Notions informatives

Mon	obloc					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C5C	Mutlicases 1 col. 5 cases	26,0	1800	300	500	246
WM2C5C	Mutlicases 2 col. 5 cases	48,0	1800	600	500	246**
WM3C5C	Mutlicases 3 col. 5 cases	70,0	1800	900	500	246**
WM4C5C	Mutlicases 4 col. 5 cases	92,0	1800	1200	500	246**
WM1C5C4	Mutlicases 1 col. 5 cases	29,0	1800	400	500	346
WM2C5C4	Mutlicases 2 col. 5 cases	54,0	1800	800	500	346**
WM3C5C4	Mutlicases 3 col. 5 cases	79,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



246 ou 346 1800 1800 300 ou 400

Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- Corps métallique avec renfort de structure.
- 3 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 4 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- 5 Fermeture par moraillon porte-cadenas.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Accessoires disponibles























La sécurité pour les lieux publics

Le Vestiaire Casier Consigne à Monnayeur propose un rangement pour mettre en sûreté vos sacs, valises, objets de valeurs...
Ses portes transparentes permettent d'obtenir un aperçu rapide du contenu répondant au plan vigipirate.

Le Vestiaire Casier Consigne à Monnayeur est souvent utilisé dans les lieux publics (grandes surfaces, musées...).

À retenir

- O Structure métallique renforcée.
- Fermeture par serrure monnayeur à clé prisonnière.
 Autre sur demande
 (code, serrure à clé ou moraillon porte cadenas)
- O Porte en méthacrylate 6 mm d'épaisseur.
- O Possibilité de ranger un casque intégral.
- O Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.

Démontable ou Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque casier est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Démontable			Tem	ips de r	nontage*	: 🕛 3'
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
WD244Y1	Colonne Départ 2 cases	24,7	1800	400	500	346
WD344Y1	Colonne Départ 3 cases	26,0	1800	400	500	346
WD444Y1	Colonne Départ 4 cases	27,5	1800	400	500	346
WD544Y1	Colonne Départ 5 cases	28,9	1800	400	500	346
WD644Y1**	Colonne Départ 6 cases	30,0	1800	400	500	346
* Notions informatives						s informatives

Monob	loc					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C2C4Y1	1 colonne 2 cases	24,7	1800	400	500	346
WM1C3C4Y1	1 colonne 3 cases	26,0	1800	400	500	346
WM1C4C4Y1	1 colonne 4 cases	27,5	1800	400	500	346
WM1C5C4Y1	1 colonne 5 cases	28,9	1800	400	500	346
WM1C6C4Y1**	1 colonne 6 cases	30,0	1800	400	500	346

** Sur demande


Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE METHACRYLATE



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Points forts

- 1 Structure métallique renforcée 7/10ème.
- 2 Fermeture par serrure monnayeur à clé prisonnière.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- 4 Portes munies d'assourdisseur pour votre confort.
- 5 Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.

Accessoires disponibles

























- O Idéal en collectivité, scolaire et bureau.
- O Compartiment largeur 300 mm ou 400 mm.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou à monnayeur.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- O Porte-étiquette plastique adhésif.
- O Portes avec oméga de renfort vertical.

Démor	itable	T	emps de r	nontage* :	15'
Référence	Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
WDPE8C	Vestiaire 2 x 4 cases	70	1800	1200	500
WDPE8C4	Vestiaire 2 x 4 cases	73	1800	1400	500
WDPE10C	Vestiaire 2 x 5 cases	74	1800	1200	500
WDPE10C4	Vestiaire 2 x 5 cases	77	1800	1400	500

*	Notions	informat	ive

Monob	loc				
Référence	Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
WMP8C	Vestiaire 2 x 4 cases	70	1800	1200	500
WMP8C4	Vestiaire 2 x 4 cases	73	1800	1400	500
WMP10C	Vestiaire 2 x 5 cases	74	1800	1200	500
WMP10C4	Vestiaire 2 x 5 cases	77	1800	1400	500

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Pour toute l'équipe, une Penderie associant espace ouvert et cases personnelles

Ce vestiaire pour collectivités est destiné à améliorer le rangement de vos effets personnels et/ou professionnels. Sa structure métallique assure robustesse et bonne tenue dans le temps.



Points forts

- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 grande tablette avec tringle porte-cintres.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 6 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- **3** Système de fermeture par serrure à clé ou moraillon porte-cadenas, autres sur demande.
- 7 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- O Porte avec oméga de renfort vertical.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle 7/10ème en standard. 10/10ème sur commande.
- O La largeur 400 mm convient pour mettre un casque intégral.
- O Hauteur tablette : fixation modulable selon vos envies

Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



















- O Colonne: largeur 300 mm ou 400 mm.
- O Fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé ou à code.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- O Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- O Galvanisation, à la faveur de la durabilité!
- O Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.

Démo	Temps de montage* : 6 5'					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VD104_GLV	Colonne départ	22	1800	300	500	246
VD105_GLV	Colonne suivante	18	1800	300	500	246
VD114_GLV	Colonne départ	28	1800	400	500	346
VD115_GLV	Colonne suivante	24	1800	400	500	346
VD234_GLV	Colonne départ	22	1800	300	500	246
VD235_GLV	Colonne suivante	18	1800	300	500	246

* Notions informatives

Monobloc								
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile		
VMIP1_GLV	Industrie Propre 1 col.	29	1800	300	500	246		
VMIP2_GLV	Industrie Propre 2 col.	55	1800	600	500	246**		
VMIP3_GLV	Industrie Propre 3 col.	76	1800	900	500	246**		
VMIP4_GLV	Industrie Propre 4 col.	100	1800	1200	500	246**		
VMIS1_GLV	Industrie Salissante 1 col.	37	1800	400	500	346		
VMIS2_GLV	Industrie Salissante 2 col.	69	1800	800	500	346**		
VMIS3_GLV	Industrie Salissante 3 col.	100	1800	1200	500	346**		
VM1C2C_GLV	Multicases 1 col. 2 cases	29	1800	300	500	246		
VM2C2C_GLV	Multicases 2 col. 2 cases	55	1800	600	500	246**		
VM3C2C_GLV	Multicases 3 col. 2 cases	76	1800	900	500	246**		
VM4C2C_GLV	Multicases 4 col. 2 cases	100	1800	1200	500	246**		
						** Par colonne		

Coloris disponibles


GALVANISATION À CHAUD



Galvanisé pour les milieux sensibles au design industriel

Tout comme le casier vestiaire eXtreme®, ou le vestiaire inox, le vestiaire galvanisé utilise un matériau durable et recyclable. Utilisé à bon escient, la galvanisation protège durablement contre la corrosion.

De plus, vos casiers ont une belle allure industrielle brillante et très déco.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet-porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- Openie Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort. Aération en parties haute et basse.
- **5** Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- 6 Porte avec oméga de renfort vertical avec crochet supplémentaire.
- 7 Système de fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle $7/10^{\text{ème}}$ en standard. $10/10^{\text{ème}}$ sur commande.
- O Conformes à la Norme AFNOR D 65-760.

Accessoires disponibles




























- Monobloc sur pieds, corps métallique en tôle d'acier haute qualité avec bords repliés.
- Charnières dotées d'un système anticambriolage avec rotation de 180°.
- O Pieds stylisés réglables avec vérins en plastique.
- O Garantie 3 ans, certifié ISO 9001 et 14001.

Monobloc

Emballage

Film plastique, cornières d'angles en carton. Palettisation sur demande.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage. Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes. Chaque pied est muni de vérins de stabilité pour un réglage parfait.

Industrie propre

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VMIP101	Vestiaire 1 colonne	21	1800	322	500	232
VMIP102	Vestiaire 2 colonnes	34	1800	615	500	232**
VMIP103	Vestiaire 3 colonnes	47	1800	907	500	232**
VMIP104	Vestiaire 4 colonnes	59	1800	1200	500	232**

Industrie salissante

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMIS201	Vestiaire 1 colonne	26	1801	420	500	330
WMIS202	Vestiaire 2 colonnes	46	1801	810	500	330**
WMIS203	Vestiaire 3 colonnes	63	1801	1200	500	330**

Coloris disponibles


RAL1003, RAL1015, RAL2004, RAL3001, RAL3003, RAL5010, RAL5012, RAL5015, RAL6018



Le vestiaire métallique Design rétro-structure Monobloc

Ce produit répond avantageusement aux exigences du milieu industriel avec sa largeur confortable de 420 mm, sa cloison intérieure et sa tablette basse supplémentaire.

Avec son design Vintage, optez pour des coloris subtils.



Points forts

- 1 Porte-étiquette embouti.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- 3 Corps métallique monobloc renforcé.
- 4 Aération en parties haute et basse.
- 5 Tringle porte-serviette
- 6 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
- 7 Porte à débattement 180° avec système anti-cambriolage.
- 8 Pieds intégrés réglables.
- O Epaisseur de tôle 6/10ème en standard.
- O Peinture époxy Lisse.
- O La largeur 400 mm convient pour mettre un casque intégral.
- O Tablette basse en option.

Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail. Attention, certaines images peuvent parfois ne pas être contractuelles.

Accessoires disponibles

Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





















- O Compartiment largeur 300 mm (voir aussi le Vestiaire Confort)
- O Tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux, porte-étiquette.
- O Fermeture par serrure à clé ou à moraillon porte-cadenas.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

Démontable			Tem	ıps de n	nontage*	: 🕚 3'
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD144	Colonne départ	21,6	1800	300	500	246
WD145	Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246

* Notions informatives

Mono	bloc					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMBUR1C	Vest. Mono. Bureau 1 Col.	21,6	1800	300	500	246
WMBUR2C	Vest. Mono. Bureau 2 Col.	39,2	1800	600	500	246**
WMBUR3C	Vest. Mono. Bureau 3 Col.	56,8	1800	900	500	246**
WMBUR4C	Vest. Mono. Bureau 4 Col.	79,0	1800	1200	500	246**
PVMB1C94S2	Vest. Mono. Bureau 1 Col.	22,0	1980	300	450	246

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS - PORTE GRIS 7035



Autres coloris


BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 8019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003, JAUNE 1018, VERT 6018, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016



Vestiaire de Bureau : à chacun son espace personnel

Assorti à votre mobilier, il offre un rangement discret et pratique.

Ce modèle existe également en version Vestiaire Confort largeur 500 mm ou en version hauteur.



Points forts

- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- Openition of the property o
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieur à la norme.
- 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochets supplémentaires.
- 7 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
- 3 Système de porte antidégondable exclusif et breveté EVP porte à débattement à 180°
- O En version démontée, les émissions de CO2 sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle 7/10 ème en standard. 10/10ème sur commande.

Accessoires disponibles



























- O Compartiment de 500 mm de largeur et de profondeur.
- O Tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux, porte-étiquette.
- Fermeture par serrure à clé ou à moraillon porte cadenas autres sur demande.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP.
 Porte à débattement 180°.

Démontable			Temps de montage* : 0 3'			
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD154	Colonne départ	28	1800	500	500	446
WD155	Colonne suivante	24	1800	500	500	446
					* Notion	s informatives

Mono	bloc					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM150	1 colonne	28	1800	500	500	446
WM250	2 colonnes	52	1800	1000	500	446**
						** par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019

Vestiaire métallique de bureau confort : une grande capacité assortie à votre mobilier

Comme son nom l'indique, les dimensions de ce modèle vous apportent de l'aisance et plus de place. Ici le confort est à l'honneur.

Il offre un large rangement esthétique et pratique.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- O Porte avec omégas de renfort vertical et crochets supplémentaires.
- 6 Système de fermeture par serrure à clé
- Système antidégondable exclusif et breveté, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle 7/10ème en standard 10/10ème sur commande.

Accessoires disponibles























- O DROITE: Tablette avec tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux
- O GAUCHE: 3 tablettes réglables sur la hauteur.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé (identiques) ou à code
- Porte-étiquette plastique adhésif. Portes avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- O Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

Démontable

Temps de montage* :



Emballage

Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée. 12 pièces par palette filmée et cerclée.

Assemblage

Simple et rapide : Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils.

Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité. Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD800	Démontable Entretien	51,8	1800	800	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protègé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.

Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM800	Monobloc Entretien	51,8	1800	800	500	346

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035- PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS BRUN 8019



Pieds- Socles Banc - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres


















Fonctionnel avant tout!

Le rangement indispensable pour des techniciens de surface bien équipés.



- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux pour la colonne de droite et 3 tablettes dont la hauteur est réglable pour la colonne de gauche.
- 3 Portes avec omégas de renfort vertical. Elles sont munies d'assourdisseurs pour un meillieur confort d'utilisation.
- 4 Crochet supplémentaire sur le renfort de la porte de droite.
- 5 Ventilation optimale au dos sur toute la hauteur.
- 6 Système antidégondable exclusif et breveté, porte fermée ou ouverte à débattement 180°.
- O Corps métallique avec renfort de structure.
- 3 Système de fermeture par serrure avec des clés identiques encastrées dans une cuvette plastique.
- O En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- O Epaisseur de tôle 7/10ème en standard. 10/10ème sur commande.







- O Construction soudée Monobloc épaisseur de tôle 7/10ème.
- 1 penderie avec une tringle porte-cintres et un casier de rangement.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé encastré dans cuvette plastique.
- O Pieds avec verins de réglage en option.
- O Toit incliné sur demande.
- O Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- O Possibilité de vestiaire Z en largeur 300mm sur demande.

Démontable			Temps de montage* : 05'			
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WDZ204	Colonne départ	33,7	1800	400	500	165**
WDZ205	Colonne suivante	29,0	1800	400	500	165**
					* Notion	ns informatives

Monobloc

Emballage

Chaque vestiaire est protégé par cornières carton, bullpack et film étirable.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMZ1C2C	Vest. Mono. 1 Col. Portes Z	33,7	1800	400	500	165**
WMZ2C2C	Vest. Mono. 2 Col. Portes Z	62,7	1800	800	500	165**
WMZ3C2C	Vest. Mono. 3 Col. Portes Z	91.7	1800	1200	500	165**

** certaines dimensions peuvent être sujettes à des variations.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035, BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Vestiaire Z : Le 2 en 1 absolu

Ce modèle est idéal pour ranger vos vêtements longs tout en permettant d'économiser de la surface au sol. Vous faites donc une économie de 30% sur l'espace occupé tout en bénéficiant de véritables penderies.



Points forts

- 1 Construction soudée Monobloc épaisseur de tôle 7/10ème.
- 2 Portes avec porte-étiquette plastique adhésif.
- 3 1 penderie avec une tringle porte-cintres et un casier de rangement.
- Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.
- 6 Portes avec omégas de renfort vertical.
- Portes munies d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.

Accessoires disponibles























Pour les skieurs bien ordonnés!

Cette Armoire Vestiaire à skis vous permet de mettre à l'abri votre matériel grâce à sa fermeture 1 point.

Bien conçu avec ses tablettes pour chaussures pour leur permettre de sécher et son espace à skis aux dimensions adaptées.

430

À retenir

- Serrure cadenassable chromée 1 point (à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6 mm de diamètre)
- Un compartiment pour le rangement des skis et 4 niveaux de rangement pour les chaussures.
- O Dégraissage par lessivage phosphatant.
- O Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.
- O Tablette et cloison en tôle galvanisée à chaud, non peinte.

Monobloc							
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile	
PVMMS1CP	1 colonne	45,7	1800	450	500	430	
PVMMS2CP	2 colonnes	79,6	1800	900	500	430	
PPDS_ABS	Jeu de 4 pieds ABS	2	125	-	500	430	



Points forts

1800

- 1 Construction soudée monobloc épaisseur 10/10ême en tôle traitée anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.
- 2 Porte articulée sur paumelles (ouverture à 180 degrés).
- 3 Porte sans aération renforcée par un oméga.
- 4 Trous d'écoulement dans le socle.
- 5 Existe en 1 et 2 colonnes

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5015



Autres coloris

GRIS 7035 / 7004 / 2024, NOIR, BEIGE 1015, BLANC 9003, GRIS MÉTAL 9006



Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres























- O Acier inox AISI 304 ou AISI 441 (EN 1.4301 EN 1. 4509).
- O Tôle en épaisseur 0.8 mm, finition Satinée 2G (Scotch Brite).
- O Toit en pente anti-poussière (Toit plat à la demande, soit une hauteur de 1800 mm).
- O Base perforée.
- O Pieds ronds démontables Ø 38 mm.

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage. Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes.

Chaque pied est muni de vérins de stabilité pour un réglage parfait.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
VMX_X1E1	Vest. Inox 1 Col. Ind. Propre	45	2000	325	400
VMX_X1E2	Vest. Inox 2 Col. Ind. Propre	55	2000	610	400
VMX_X1E3	Vest. Inox 3 Col. Ind. Propre	82	2000	910	400
VMX_X1E4	VMX_X1E4 Vest. Inox 4 Col. Ind. Propre		2000	1200	400
VMX1ED1	Vest. Inox 1 Col. Ind. Salissante	50	2000	325	400
VMX1ED2	Vest. Inox 2 Col. Ind. Salissante	60	2000	610	400
VMX1ED3	Vest. Inox 3 Col. Ind. Salissante	84	2000	910	400

Coloris disponibles

ACIER INOXYDABLE



Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres












Une hygiène parfaite

Armoire Vestiaire Monobloc pour les milieux où l'hygiène exige un nettoyage ou une désinfection parfaite comme l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Selon votre "plan d'hygiène" et les normes de base NF, vous trouverez chez EVP le modèle de vestiaire et d'armoire inox qui vous convient.



- 1 Top en pente anti-poussière.
- 2 Avec ou Sans séparation intérieure.
- 3 1 crochet porte-vêtements par compartiment.
- Une étagère en haut et une en bas.
- 5 Ventilation en parties haute et basse, et porte-étiquette embouti.
- 6 Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé sur demande.
- O Porte avec oméga de renfort.
- O Conforme aux réglementations les plus sévères du secteur agro-alimentaire et pharmaceutique.
- O Sur-mesure possible.
- O Attention, une gamme complète vous attend, consultez nos pages Web: www.evp.fr









- O Corps métallique avec structure renforcée.
- O 1 boîte aux lettres.
- O 2 crochets supplémentaires à l'intérieur de la porte.
- O Permet de recevoir un casque intégral.
- O Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- O Porte à débattement 180° avec renfort vertical.

Démontable

Temps de montage* :



Emballage

Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée. 14 pièces par palette filmée et cerclée.

Assemblage

Simple et rapide :

Après déballage, 8 minutes et sans outils.

Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité. Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires démontables en monobloc.

La colonne départ est assemblable avec autant de colonnes suivantes que nécessaire.

Notice de montage fournie, voir la vidéo sur www.evp.fr

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WDPOMD	Colonne départ	40,5	1980	500	500	447
WDPOMS	Colonne suivante	35,4	1980	500	500	447

* Notions informatives

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage. Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes.


Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMPOM1C	1 colonne	40,1	1980	500	500	447
WMPOM2C	2 colonnes	75,9	1980	1000	500	447**

** Par colonne

Le Vestiaire des soldats du feu

Le vestiaire centre de secours métallique (ou vestiaire pompier) est conçu pour l'équipement de nos Sapeurs Pompiers. Il dispose de nombreux aménagements.

C'est aussi le plus haut et le plus robuste de notre gamme.



Points forts

- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 Boîte aux lettres sans abattant, photo non contractuelle.
- 3 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- 4 2 Crochets supplémentaires sur le renfort de la porte.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés, code ou à monnayeur.
- 6 Porte avec omégas de renfort vertical, munie d'assourdisseurs.
- 7 Aération en parties haute et basse. Ventilation améliorée par ouïes au dos.
- 8 Boîte à cirage amovible.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE ROUGE 3003.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

























- O Composition par groupe de 1, 2 ou 3 colonnes maximum.
- O Résistance à l'humidité et aux rayures.
- O Très facile d'entretien.
- O Pieds réglables en inox laqué gris pour un nettoyage du sol facilité.
- Toit plat ou incliné.
- Système de fermeture par serrure à clés (porte-cadenas ou monnayeur sur demande).

Monobloc

Ce vestiaire est disponible en Démontable.

Assemblage

Nous vous proposons pour cette gamme une prestation professionnelle de livraison et montage spécifique et adaptée à vos besoins. Consultez-nous.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VMSCL1C2C	1 colonne 2 cases L	41	1950	320	500	300
VMSCL2C2C	2 colonnes 4 cases L	65	1950	620	500	300**
VMSCL3C2C	3 colonnes 6 cases L	85	1950	920	500	300**
VMSC3C2C	3 colonnes 2 cases	83	1950	920	500	300
VMSC3C3C	3 colonnes 3 cases	83	1950	920	500	300**
VMSC3C4C	3 colonnes 4 cases	83	1950	920	500	300**
VMSC3C5C	3 colonnes 5 cases	83	1950	920	500	300**

** Par colonne

Coloris disponibles

ANTHRACITE 7016, BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 0085, BLANC MOUCHETÉ 0558M, BLEU ARCTIQUE 0718M, GRIS 0074, JAUNE SOLEIL 0212 MARRON, NOIR 9005, ROUGE 3002, VERT CLAIR 0610



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres

















Une gamme complète de vestiaires et casiers phénolique pour les milieux humides, le scolaire et une durabilité à toute épreuve

Ce vestiaire Compact conçu en porte L offre une vraie penderie à chacun un minimum d'espace au sol.

Parfaitement adapté aux milieux humides, il constitue le vestiaire de piscine par excellence, au même titre que le casier vestiaire eXtreme®.

Également très résistants au vandalisme, ces vestiaires sont adaptés aux nettoyages fréquents. Ils sont ainsi, la réponse aux exigences d'hygiène absolue.



- 1 Toit plat ou incliné.
- 2 Charnières inox.
- 3 Système de fermeture par serrure à clés ou moraillon porte cadenas.
- 4 Pieds réglables en inox laqué gris.
- 5 Tringle inox.
- Ventilation arrière.
- O Numérotation gravée dans la masse sur demande.
- O Classé M2 en standard ou M1 sur demande.
- Visserie en inox.
- O Existe aussi en version Multicasier.
- O Autres modulations sur demande.











- O Monobloc sur pieds, corps métallique en tôle d'acier haute qualité avec bords repliés.
- O Charnières dotées d'un système anticambriolage avec rotation de 180°.
- O Pieds stylisés réglables avec verrins en plastique.
- O Poignée carrée avec porte-cartes.

Monobloc

Emballage

Film plastique, cornières d'angles en carton. Palettisation sur demande.

Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage. Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes. Chaque pied est muni de vérins de stabilité pour un réglage parfait.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg.Utile
VMMC204	Vest. Mono. Multic. Quadri 1 Col. 4 Cases	31,3	1800	420	500	330
VMMC208	Vest. Mono. Multic. Quadri 2 Col. 4 Cases	48,7	1800	810	500	330**
VMMC212	Vest. Mono. Multic. Quadri 3 Col. 4 Cases	67,5	1800	1200	500	330**

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg.Utile
VMMC242	Vest. Mono. Multic. Quadri 1 Col. 2 Cases	28,4	1800	420	500	330
VMMC244	Vest. Mono. Multic. Quadri 2 Col. 2 Cases	45,0	1800	810	500	330**
VMMC246	Vest. Mono. Multic. Quadri 3 Col. 2 Cases	64,0	1800	1200	500	330**

** Par colonne

Coloris disponibles


IVOIRE 1015, JAUNE 1003, ORANGE 2004, ROUGE 3001 / 3003, BLEU 5012 / 5015 / 5021, VERT 6018



Un, deux, quatre, soleil!

Ce Vestiaire Monobloc en 2 cases ou 4 cases superposées de grandes dimensions est la réponse pour les milieux sportifs ou scolaires nécessitant un volume de rangement conséquent.

Avec son design original, optez pour des coloris raffinés et chaleureux.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique intégré.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres sur modèles 2 cases.
- 3 Corps métallique monobloc renforcé.
- 4 Aération sur toute la porte.
- 5 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
- 6 Porte à débattement 180° avec système anticambriolage.
- 7 Pieds intégrés réglables.
- O Épaisseur de tôle 6/10 en standard avec bords repliés.
- O Peinture époxy Lisse.

Accessoires disponibles

Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



















Armoires







600

Armoire Monobloc Métallique Arko Design

- O Système de fermeture trois points optimisé et serrure à clé dotée de 2000 combinaisons.
- O Pieds avec vérins de réglables Hauteur 20 mm ou 150 mm.


	Monok	oloc					
	Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Ī	VMAK21	Armoire 1 porte	54	1820/1950	600	500	500

Points forts

- Corps métallique avec structure renforcée.
- 2 Porte avec double oméga de renfort vertical munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- 3 Ventilation Design sur toute la surface de la porte.
- 4 Pieds réglables Hauteur 20 mm ou 150 mm.
- 5 Système de fermeture trois points optimisé et serrure à clé dotée de 2000 combinaisons.
- 6 Tablettes réglables en hauteur.
- O Porte à débattement 125°.



Retrouvez ce produit sur : www.evp.fr en page : A02 et sur votre mobile avec ce QR CODE



1950

Armoire Monobloc Métallique Arko Design

Le charme subtil de vos Rangements

À retenir

- O Ventilation Design sur toute la surface de la porte.
- O Serrure à clé dotée de 2000 combinaisons.
- O Pieds avec vérins de réglables Hauteur 20 mm ou 150 mm.

Mon	obloc					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VMAK14	Vestiaire 4 cases	48	1820/1950	450	500	350

Points forts

- 1 Corps métallique avec structure renforcée.
- 2 Porte avec double omégas de renfort vertical munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- 3 Ventilation Design sur toute la surface de la porte
- 4 Pieds réglables Hauteur 20 mm ou 150 mm, avec option roulette Design.
- 5 Serrure à clé dotée de 2000 combinaisons.
- 6 Porte à débattement 125°.

Accessoires disponibles

Coiffes - Bancs - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres

















Armoires visitables 5 et 10 cases

- O Construction monobloc d'épaisseur 7/10ème, tablettes en 7/10ème et portes en 7/10ème.
- O Fermeture par serrure à clé 3 points pour le cadre, serrure à clé ou cadenas pour les portes.

Collecteur de linge sale

- Construction monobloc d'épaisseur 10/10ème équipé d'un support de sac de récupération.
- O La porte de la trappe d'épaisseur 8/10ème est articulée sur un axe invisible et est renforcée par un oméga.
- La porte basse est articulée sur deux paumelles, indégondable en position ouverte et fermée.

Armoires Visitables

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque armoire est protégée par des cornières, un socle et un top en carton,

puis filmée et cerclée

Référence	Désignation	Haut.	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
AMDL5C	1 Colonne 5 Cases	20,0	1980	415	500	265
AMDL10C	1 Colonne 10 Cases	37,0	1980	415	500	265
AMDL6CV**	Distri. Linge Vert. 3 x 2 Cas.	67,8	1980	660	500	145
AMDL8CV**	Distri. Linge Vert. 4 x 2 Cas.	72,0	1980	660	500	100
PDS_VM_G1	Pieds	2,1	135	-	-	-
					**	Sur demande

Collecteur

Monobloc								
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile		
AMCL	1 colonne	34,5	1800	415	500	350		
PDS_VM_G1	Pieds	2,1	135	-	-	-		

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035, CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEUE 5005




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019

Pour la collecte et la distribution de linge par exemple

Cette gamme d'armoires de collectivité est conçue pour le linge professionnel ou autres effets.



Points forts

Armoires visitables 5 et 10 cases

- ♠ Construction monobloc d'épaisseur de tôle 7/10 ème.
- B Portes en 7/10ème.
- G Charnières invisibles spéciales anti-effraction.
- D Porte-étiquette embouti.
- 3 Fermeture des portillons et de la porte principale par serrure à clé.

Collecteur de linge sale

- Construction monobloc d'épaisseur de tôle 10/10ème.
- 2 Trappe de dépôt d'épaisseur 8/10ème.
- 3 Serrure à clé.
- O Sac de récupération (en option).

Accessoires disponibles























- O Capacité de charge : 40 kg par tablette.
- O Oméga de renfort de porte.
- O Espace de rangement très fonctionnel.
- O Large espace pour le rangement des balais et vêtements.
- O Fermeture par poignée serrure 2 points.
- O Tablettes réglables en hauteur.

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.

Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Emballage

Cornière carton, bullpack, film étirable.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
AME2P195S8	Armoire 2 portes	46,4	1950	920	420	880

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres












Tout à portée de main en un geste!

Grande capacité pour le stockage de tous vos produits et matériels d'entretien. Soyons pratique et pragmatique, cette armoire est conçue ainsi. A vous de l'utiliser à son maximum!



- 1 Tablettes renforcées (40 kg de charge).
- 2 Espace étudié pour recevoir tous vos flacons.
- 3 Oméga de renfort sur chaque porte.
- 4 Fermeture par poignée serrure 2 points.
- **5** Grand espace pour les objets encombrants.
- 6 Socle renforcé et traité contre la corrosion.
- O Petites Tablettes réglables sur la hauteur.







- O Capacité de charge : 80 kg par tablette.
- O Oméga de renfort de porte.
- O Tablettes pour dossiers suspendus.
- O Fermeture par poignée serrure 2 points.
- O Tiroir sur glissières à billes en option.

Monobloc


Tôle d'acier laminé à froid de première qualité. Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
AM2P1290S8	Portes Battantes	26,3	1200	900	440	850
AM2P1980S8	Portes Battantes	51,3	1980	900	440	850
PDS_AM2P_G1	Pieds	2,1	150	900	440	-

Votre partenaire rangement

Cette armoire s'adapte à tous les espaces et tous les besoins (bureau, atelier, entrepôt, magasins, collectivités,...).

De solidité et de résistance professionnelle, cette armoire métallique est une réponse à tout type d'espace-vestiaire, permettant également le rangement de dossiers suspendus.



Points forts

- 1 Tablettes renforcées (80 kg de charge) réglables en hauteur.
- 2 Oméga de renfort sur chaque porte.
- 3 Fermeture par poignée serrure 2 points.
- 4 Socle renforcé et traité contre la corrosion.
- 5 Tiroir sur glissières à billes en option.

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres

















Armoire portes battantes d'atelier métallique





À retenir

- O Capacité de charge : 80 kg par tablette.
- O Oméga de renfort de porte.
- O Tablettes réglables en hauteur.
- O Fermeture par poignée serrure 2 points.
- O Option : Tiroir téléscopique.


Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité. Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
AMAPB195S8	Armoire Atelier	66,0	1950	920	500	880
PDS_AMAPB_G1	Pieds	2,1	150	920	420	-

Le rangement d'Atelier idéal

Armoire d'atelier de grande capacité pour le stockage des produits et des outils.



Points forts

- 1 Tablettes renforcées (80 kg de charge) réglables en hauteur.
- 2 Oméga de renfort sur chaque porte.
- 3 Fermeture par poignée serrure 2 points.
- 4 Socle renforcé et traité contre la corrosion.

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres
























- O Construction soudée monobloc épaisseur de tôle 7/10ème avec socle électro-zingué.
- O 1 tablette rangement sur toute la largeur.
- O 1 côté penderie.
- O 1 côté avec 3 tablettes. (Possibilité d'accrocher des dossiers suspendus sur 4 niveaux).

Monobloc

Emballage

Cornière carton, bullpack, film étirable.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
AMBP_DSS8	Armoire Penderie Dossiers Suspendus	52	1800	900	450	866



Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres












L'armoire vestiaire de bureau multifonction

Pour se poser et tout classer, cette Armoire Penderie est un Vestiaire de bureau et une Armoire de classement multifonction. Beaucoup plus spacieuse que le vestiaire de bureau, elle a été dessinée pour un rangement professionnel sécurisé dans le cadre d'un usage intensif.

Découvrez également le vestiaire de bureau Confort largeur 500 mm.



- 1 Socle traité anticorrosion par électro-zingage.
- 2 Portes battantes indégondables articulées sur pivots invisibles.
- 3 Oméga sur toute la hauteur.
- 4 Fermeture serrure 2 points à clé pliable.
- 5 3 tablettes à dossiers suspendus.







- Construction monobloc soudée d'une épaisseur de tôle 10/10^{ème} corps et portes.
- 4 tablettes de 10/10ème, 100 Kg par tablette.
- Option: Tiroir télescopique.

Monob	Monobloc						
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Vol.m ³	
AMS2PS5	Armoire Sécur. 2 Portes à Sér. 3 Pts	69,0	1945	1200	420	1,10	
PDS_AMS2P_G1	Pieds	2,1	150	1200	420	-	



Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres













Le stockage des produits sensibles

Destinée à vos produits sensibles et de valeur, cette armoire d'une grande robustesse est la solution économique pour les stocker.



- 1 Construction monobloc soudée d'une épaisseur de tôle 10/10ème avec socle électro-zingué.
- 2 4 tablettes de 10/10^{ème} réglable au pas de 50 mm. Poids maximum de 100 kg par tablette.
- 3 Porte indégondable en position ouverte et fermée.
- 4 Fermeture sécurisée par poignée serrure 3 points, plus un arrêt porte de gauche.







- O 5 niveaux de rangement.
- O Tablettes réglables en hauteur.
- O Capacité de charge : 50 kg par tablette.
- O Fermeture par poignée serrure 2 points.

Démontable

Temps de montage* :



Assemblage

Simple et rapide :

Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils. Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité. Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

Référence	Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
ADB1P180	Armoire à Balais Démontable 1 porte	33,5	1800	600	400
PDS_AD_G1	Pieds	2,1	150	-	-

* Notions informatives

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.

Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Référence	Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
AMB1P180	Armoire à Balais Monobloc 1 porte	33,5	1800	600	400
PDS_AD_G1	Pieds	2,1	150	-	-

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres













L'incontournable Armoire à Balais

Fonctionnelle et pratique, c'est le rangement indispensable. Tout à portée de main en un geste pour le stockage de tous vos produits et matériels d'entretien.



- 1 Tablettes renforcées (50 kg charge) réglables en hauteur.
- 2 Corps métallique avec renforts de structure.
- 3 Fermeture par poignée serrure 2 points.
- O 5 niveaux de rangement.
- O Espace étudié pour recevoir tout type de produits.
- O Porte étiquette plastique adhésif.
- O Capacité optimisée pour s'adapter à vos espaces.







- O 5 niveaux de rangement.
- O Tablettes réglables en hauteur.
- O Capacité de charge : 50 kg par tablette.
- O Fermeture par poignée serrure 2 points.

Démontable

Temps de montage* :



Assemblage

Simple et rapide :

Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils. Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité. Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

Référence	Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profond.
ADR1P180	Armoire Rangement Démontable 1 porte	33,5	1800	600	400
PDS_AD_G1	Pieds	2,1	150	-	-

^{*} Notions informatives

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité.

Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Référence	Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profond.
AMR1P180	Armoire Rangement Monobloc 1 porte	33,5	1800	600	400
PDS_AD_G1	Pieds	2,1	150	-	-

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres














L'Armoire de tous rangements

Solide et résistante cette armoire s'adapte à tous les espaces et tous les besoins (bureaux, atelier, entrepôts...).



- 1 Tablettes renforcées (50 kg charge) réglables en hauteur.
- 2 Corps métallique avec renforts de structure.
- 3 Fermeture par poignée serrure 2 points.
- O 5 niveaux de rangement.
- O Espace étudié pour recevoir tout type de produits.
- O Porte étiquette plastique adhésif.
- O Capacité optimisée pour s'adapter à vos espaces.



EXISTE EN VERSION DÉMONTABLE



Votre partenaire rangement

Cette armoire s'adapte à tous les espaces et tous les besoins (bureau, atelier, entrepôt, magasins, collectivités,...).

De solidité et de résistance professionnelle, cette armoire métallique est une réponse à tout type d'espace-vestiaire, permettant également le rangement de dossiers suspendus.

À retenir : Armoire Rangement

- O Capacité de charge : 80 kg par tablette.
- O Oméga de renfort de porte.
- O Fermeture par poignée serrure 2 points.

Démon	table	Гетрs d	e mon	tage* :	L 15'
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
ADR2P180S8**	Armoire Rangement Démontable	36,7	1800	800	400
PDS_AD_G1	Pieds	2,1	150	-	-

*	Notions	informatives	-	**Sans	option	tiroir	téléscopique
---	---------	--------------	---	--------	--------	--------	--------------

Monobloc								
Référence Désignation		Poids	Haut.	Larg.	Profond.			
AMR2P180S8**	Armoire Rangement Monobloc	36,7	1800	800	400			
PDS_AD_G1	Pieds	2,1	150	-	-			

^{*} Notions informatives - **Sans option tiroir téléscopique



Points forts

1800

- 1 Capacité de charge : 80 kg par tablette.
- 2 Oméga de renfort de porte.
- 3 Fermeture par poignée serrure 2 points.

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



















O Construction monobloc soudée épaisseur de tôle 7/10 ème

Armoire à clapets grande porte

- O Tablettes renforcées.
- O Porte indégondable en position ouverte ou fermée.
- O Poignée serrure 3 points avec 2 clés.

Meuble à clapets 5 et 10 cases

- O Large poignée intégrée. Portes démontables.
- O Fermeture par aimant riveté.
- O Porte-étiquette plastique adhésif.
- O Serrure à clé par porte en option.

Monobloc

Tôle d'acier laminé à froid de première qualité. Peinture Epoxy texturée 60% d'une épaisseur de 80 microns.

Emballage

Posée sur une palette individuelle, chaque armoire est protégée par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmée et cerclée.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
AMC10T1PS2	Armoire 1 porte 10 cases	27,0	1980	410	345	370
CP10CA	Armoire 10 clapets	27,0	1980	410	345	370
CP5CA	Armoire 5 clapets	14,7	1050	410	345	370
CP10CS2	Armoire 10 clapets à serrure	27,0	1980	410	345	370
CP5CS2	Armoire 5 clapets à serrure	14,7	1050	410	345	370

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035, BEIGE 1015, NOIR 9005



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc








Le classement à plat

L'idéal pour tous vos dossiers de grande taille. Portes clapets abattants pour un accès total au contenu.



- Large poignée intégrée.
- 2 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 3 Fermeture par aimant riveté.
- O Clapets abattants pour accès total au contenu.
- Portes démontables à développement 170° pour plus de sécurité.
- O Trous à l'arrière et sur les côtés pour assemblage.





Casiers







- Empilables et juxtaposables par emboitement simple et rapide sans outils.
- Multiples solutions de fermetures en option (par minimum 20 pièces).
- O Ultra modulable.
- O Porte renforcée.

Monobloc

Emballage


Film plastique, cornières d'angles.

Palettisation: 100 x 120 - Cerclé et filmé.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
MULTI350	Casier monobloc	5,6	350	318	500	240
MULTI450	Casier monobloc	7,5	450	450	450	370
SOCL_M350	Socle pour casier	1,0	50	318	500	-
SOCL_M450	Socle pour casier	1,3	50	450	450	-

Le Casier Multibox compact et modulable

Le Casier Vestiaire conçu pour moduler votre espace. Le Multibox est parfait pour ceux dont les besoins sont évolutifs.
Il est idéal pour le rangement de petits objets. En version 450, il permet notamment le rangement d'un casque intégral.



Points forts

- 1 Système d'assemblage par clé simple et rapide.
- 2 Socle réhausseur de 50 mm en option.
- 3 Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- 4 Charnières invisibles.

Coloris disponibles

CORPS ET PORTE GRIS 7035.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BL EU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas

















- O Juxtaposables par emboîtement simple et rapide.
- O Modulables selon vos souhaits.
- O Ventilation sur la porte en partie haute.
- O Fermeture par serrure à clé ou moraillon porte cadenas, autres sur demande.
- O Système anti-dégondable exclusif et breveté EVP.
- O Sur demande, existe aussi en largeur 415 mm pour accueillir vos casques de motos.

Monoblo	C				
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
WMDEMI31	Casier Monobloc	13,0	875	310	500
WMDEMI41	Casier Monobloc	14,0	875	415	500
SOCL_WMDEMI3	Socle pour largeur 310	1,0	50	310	500
SOCL_WMDEMI4	Socle pour largeur 415	1,2	50	415	500

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035, BLEU 5005



Autres coloris


BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, ROUGE 3003 / 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019

Le Demi-Casier

Le Demi-Casier Monobloc est idéal pour les espaces réduits en hauteur.

Modulaire, il peut se superposer et se juxtaposer facilement par un système d'assemblage simple et rapide.

Tringle, crochet, tout y est, il est prêt à l'emploi.



Points forts

- Tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- 2 Porte munie d'assourdisseurs de confort et ouies d'aération en partie haute.
- 3 Système de fermeture par serrure à clé ou moraillon porte-cadenas, autres sur demande.
- 4 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- 5 Epaisseur de tôle 7/10ème en standard. 10/10 eme sur commande.
- 6 Porte avec oméga de renfort.

Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères murales - Bancs à patère - Serrures & cadenas - Cintres & Portes cintres























- O Assemblage simple et rapide par emboîtement.
- O Traitement Anti-UV garantie 5 ANS.
- O Disponible en 3 hauteurs et 4 couleurs.
- Polyéthylène rigide ultra résistant, idéal pour une utilisation en exterieur et en milieu humide.
- O Pré-trous prévus au dos pour fixation au mur.

Monobloc

Emballage

Film plastique, sur palette cerclée et filmée.

Par 28 pcs en 450.

Par 21 pcs en 600.

Par 14 pcs en 900.

Livré avec visserie pour assemblage ou rivet sur demande.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
CRMP450	Casier PEHD	5,5	450	320	460	237
CRMP600	Casier PEHD	6,8	600	320	460	237
CRMP900	Casier PEHD	9,2	900	320	460	237



Coloris disponibles

CORPS GRIS 7042 - PORTE ROUGE 3020, VERT 6005, BLEU 5011, JAUNE 1003 (correspondances RAL approximatives)



Accessoires disponibles

Pieds - Coiffes - Socles - Cadenas










Le Casier de collectivité longue durée par excellence

Le vestiaire eXtreme® ne rouille pas.
Sans entretien, il est totalement recyclable!
Il résiste aux températures extrêmes, aux détergents, à la majorité des acides et des graisses.
Utilisable dans les environnements humides, piscines, saunas, etc...

Il est solide et lavable. Avec sa porte double paroi et ses charnières ultra-résistantes, il protège les cartables de nos enfants, les palmes et les tubas..



Points forts


- 1 Assemblage par simple emboîtement.
- 2 Porte robuste double paroi.
- 3 Charnières ultra-résistantes (320 kg avant rupture).
- Système de fermeture par serrure à clé ou moraillon porte-cadenas.
 Possibilité de monnayeur ou code sur demande.
- 5 Bouche d'évacuation pour lavage intérieur.
- 6 Crochet à l'intérieur du casier hauteur 900 mm.
- En milieu humide serrure à monnayeur / moraillon porte cadenas ou serrure à clé inox.
 En option :
- O Plaque et bracelet numéroté.

Visitez notre site : www.casier-vestiaire-plastique.fr









Design par Julien Kieffer & Bruno Rieg avec la participation du Studio ELHEM.

*bbserveurdudesign=

À retenir

- O Empilable par emboîtement. Traitement anti-UV garanti 5 ANS.
- O Polyéthylène haute densité ultra-résistant et entièrement recyclable.
- O Fermeture par moraillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- O Disponible en 16 couleurs.

Monobloc

Emballage

Palettisé par 16 pièces filmées et cerclées.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
OON2 450	Casier 450	8.4	450	450	450	374


Coloris disponibles

ANIS 1016, JAUNE 1003, ORANGE 2008, ROUGE 3020 ROSE 4003, VIOLET 4005, BLEU 5002, GRIS 7016, KAKI 6025 NOIR 9005, VERT 6029, VERT CLAIR 6019, JAUNE 1018, CHRISTAL, VERT BLEU 6027, BLEU 5012, BLEU VERT 5021



Lorsque l'image de votre entreprise compte autant que le confort des utilisateurs!

D'une grande qualité de réalisation sans compromis. Conçu et réalisé avec le plus grand soin, ce casier ultra-résistant fera partie de votre confort quotidien. Son design doux et dynamique associé à ses qualités durables et fonctionnelles vous donneront la tranquillité et la satisfaction que vous recherchez.



Points forts

- 1 Porte double peau Ultra-résistante aux effractions.
- 2 Design étudié pour une utilisation tout en douceur.
- 3 Ventilation intégrée prévenant l'introduction d'objet indésirable.
- 4 Système de fermeture parfaitement intégrée pour serrure à clé, à code, moraillon porte cadenas et à monnayeur.
- 6 Renfort de structure esthétique.
- 6 Charnière à débattement de 170° de grande résistance. Nickelée, réglage dans 3 dimensions.
- 7 Avant-trous au dos pour la fixation au mur.
- O Traitement anti-UV garanti 5 ans.
- O Non feu classé M2

Accessoires disponibles

Pieds eXtreme - Bancs - Patères Murales - Bancs à patère - Serrures & Cadenas OonCub
















Classeurs









Tous vos dossiers à portée de main dans un minimum d'espace

En alliant le fonctionnel au design, ce classeur tranche pour un style à la fois rétro et contemporain.

Traité comme un objet totem, ses poignées intégrées font de ce meuble un élément d'image pour l'entreprise.

Pour le classement de dossiers suspendus, montés sur glissières téléscopiques.

Soit 2 rangées frontales en largeur 800 mm ou 3 rangées frontales en largeur 1200 mm.

Un modèle de 2 rangées frontales A3 par tiroir est également disponible.

À retenir

- O Tiroirs format A4, à fond et côtés pleins.
- O Porte-étiquette intégré.
- O Capacité portante de 32 kg par tiroir.
- O Serrure condamnant l'ensemble des tiroirs.
- O Extraction à 100%.
- O Sécurité antibasculement.

711 205 326 1009

Monobloc

Emballage

Socle, top et cornières carton double cannelure sous film plastique cerclé.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
CL2T_DS	Classeur à 2 tiroirs	24	771	413	622	326
CL3T_DS	Classeur à 3 tiroirs	33	1009	413	622	326
CL4T_DS	Classeur à 4 tiroirs	42	1321	413	622	326

Points forts

- Sécurité antibasculement.
- 2 Serrure condamnant l'ensemble des tiroirs.
- 3 Extraction des tiroirs à 100% sur glissières téléscopiques.
- 4 Porte-étiquette.
- O Capacité portante de 32 kg par tiroir.
- O Tiroirs format A4 pour classement de dossiers suspendus.
- O Tiroirs à côtés et fond pleins.
- Séparations optionnelles.

Coloris disponibles

GRIS 7035 - BEIGE 1015 - NOIR 9005



Autres coloris

NOUS CONSULTER

Accessoires

Voir pages accessoires







- O Poignées filantes avec porte-étiquettes translucides en façade.
- O Glissières à billes à extraction totale.
- O Système anti-basculement de sécurité et fermeture centralisée.
- O Tiroirs à côtés pleins pour classer tout type de documents.
- Serrure permettant l'utilisation d'un passe-partout, fournie avec deux clés numérotées.
- O Produit fabriqué avec 40% d'acier recyclé et recyclable à 99%.

Monobloc

Largeur 80 cm

Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils. Dimensions internes des tiroirs : H 26 x L 72 x P 39 cm. Poids total vide : 78 kg (2 tiroirs) ; 89 kg (3 tiroirs) et 110 kg (4 tiroirs).

Jusqu'à 60 dossiers suspendus par tiroir. Charge maximum de 40 kg par tiroir.

Largeur 120 cm

Dimensions internes des tiroirs: H 26 x L 110 x P 39 cm. Poids total vide: 100 kg (3 tiroirs).

Jusqu'à 90 dossiers suspendus par tiroir.

Charge maximum de 55 kg par tiroir.

Options

Clé passe-partout.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
CR2T8	Crédence pour dossiers suspendus A4, 2 tiroirs	78	700	800	470	720
CR3T8	Crédence pour dossiers suspendus A4, 3 tiroirs	89	1010	800	470	720
CR4T8	Crédence pour dossiers suspendus A4, 4 tiroirs	110	1310	800	470	720
CR3T12	Crédence pour dossiers suspendus A4, 3 tiroirs	89	1010	1200	470	1120

Coloris disponibles

GRIS 7035 - BEIGE 1015 - NOIR 9005




Encombrement réduit et classement optimisé

Produit idéal pour le classement de dossiers suspendus, à consultation fréquente.

La crédence BS a une capacité supplémentaire de classement de 30% par rapport au classeur à tiroirs. Son ouverture de 440 mm convient particulièrement aux espaces restreints.

Chaque tiroir offre soit une possibilité de classement de côté à côté, soit 2 rangées frontales en largeur 800 mm ou 3 rangées frontales en largeur 1200 mm. Un modèle de 2 rangées frontales A3 par tiroir est également disponible.




Points forts

- Monobloc soudé à partir d'une seule feuille d'acier d'épaisseur 8/10^{ème}, dos lisse pour séparation d'espace.
- 2 Fermeture centralisée condamnant l'ensemble des tiroirs. Serrure numérotée avec 2 clés.
- Système anti-basculement de sécurité avec ouverture sélective des tiroirs et contrepoids.
- 4 Poignée filante avec porte-étiquettes translucides intégrés en façade.
- 5 Tiroirs avec côtés et fonds pleins pour recevoir tout type de documents
- 6 Glissières télescopiques à billes avec extraction totale.
- 4 vérins pour compenser les inégalités du sol en alignement de meubles.
- O Possibilité de 2 rangées frontales de DS en L.80 cm et 3 rangées en L.120 cm.
- O Lecture DS de côté à côté avec rail ajustable pour recevoir les formats : A4 (entraxe 39 cm), dutch folio (36,5 cm) ou foolscap (39 cm).





Accessoires







La personnalisation idéale pour tous vos équipements

Compléments indissociables de nos vestiaires et réalisés avec le même soin.

Nos accessoires permettent une adaptation idéale aux différents métiers et usages.

Band	s à patères					
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Nb Crochet
BPS1200B4	Banc à Patères Simple Face	7,3	420/1780	1200	330	4
BPS1500B4	Banc à Patères Simple Face	9,8	420/1780	1500	330	5
BPS2000B4	Banc à Patères Simple Face	11,0	420/1780	2000	330	6
BPD1200B4	Banc à Patères Double Face	13,1	420/1780	1200	660	4 x 2
BPD1500B4	Banc à Patères Double Face	17,3	420/1780	1500	660	5 x 2
BPD2000B4	Banc à Patères Double Face	19,7	420/1780	2000	660	6 x 2



Banc	Bancs à patères avec tablette haute						
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Nb Crochet	
BPS1200BT4	Banc à Patères Simple Face	9,3	420/1780	1200	330	4	
BPS1500BT4	Banc à Patères Simple Face	12,5	420/1780	1500	330	5	
BPS2000BT4	Banc à Patères Simple Face	26,7	420/1780	2000	330	6	
BPD1200BT4	Banc à Patères Double Face	16,3	420/1780	1200	660	4 x 2	
BPD1500BT4	Banc à Patères Double Face	22,7	420/1780	1500	660	5 x 2	
BPD2000BT4	Banc à Patères Double Face	26,7	420/1780	2000	660	6 x 2	



Socles bancs casiers métalliques Lattes en pin massif, tube métal 30 x 30 avec vérins de stabilité. Référence Désignation Poids Haut. Larg. Profond. SB300B4 Socle Banc Bois 7,0 420 300 780 SB400B4 420 400 780 Socle Banc Bois 8,5 SB500B4 420 500 780 Socle Banc Bois 9,0 SB600B4 Socle Banc Bois 7,0 420 600 780 SB800B4 Socle Banc Bois 420 800 780 SB900B4 Socle Banc Bois 9,0 420 900 780 SB1000B4 10,5 1000 Socle Banc Bois 420 780 SB1200B4 Socle Banc Bois 11,2 420 1200 780 Lattes en mélaminé Référence Désignation Poids Haut. Profond. Larg. SB600M4 Socle Banc Mélaminé 7,0 600 780 SB800M4 Socle Banc Mélaminé 8,5 420 800 780 SB900M4 Socle Banc Mélaminé 420 900 780 9.0 SB1200M4 Socle Banc Mélaminé 420 1200 780











Coiffes	casiers métalliqu	les			
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
C300	Coiffe	2,3	200	300	500
C400	Coiffe	2,7	200	400	500
C500	Coiffe	3,1	200	500	500
C600	Coiffe	3,1	200	600	500
C800	Coiffe	3,8	200	800	500
C900	Coiffe	4,2	200	900	500
C1000	Coiffe	5,3	200	1000	500
C1200	Coiffe	5,3	200	1200	500



La personnalisation idéale pour tous vos équipements

Compléments indissociables de nos vestiaires et réalisés avec le même soin.

Nos accessoires permettent une adaptation idéale aux différents métiers et usages.

Pieds ca	asiers eXtreme®				
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Largeur	Profond.
CRMP_PDS1C_X	Pieds Inox pour 1 colonne*	0,2	125	-	-
CRMP_PDS2C	Pieds Polyéthylène pour 2 colonnes	0,5	150	620	460
CRMP_PDS3C	Pieds Polyéthylène pour 3 colonnes	0,8	150	940	460
CRMP_PDS4C	Pieds Polyéthylène pour 4 colonnes	1,0	150	1260	460

Pieds c	asiers métalliqu	es			
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Largeur	Profond.
PDS	Jeu de pieds	2,1	150	-	-
PDS_X	Jeu de pieds inox	2,1	150	-	-



Coiffe	casiers eXtreme®				
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
CMP_C	Coiffe pour 1 colonne	1,8	150	320	460







Porte-étiquette adhésif ajustable.

Bancs							
Les bancs sont disponibles en version mélaminé gris ou bois massif.							
Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.		
B1000M4	Banc Mélaminé Gris	9,0	420	1000	290		
B1000B4	Banc Bois Massif	9,0	420	1000	290		
B1200M4	Banc Mélaminé Gris	9,3	420	1200	290		
B1200B4	Banc Bois Massif	9,3	420	1200	290		
B1500M4	Banc Mélaminé Gris	10,5	420	1500	290		
B1500B4	Banc Bois Massif	10,5	420	1500	290		
B2000M4	Banc Mélaminé Gris	12,8	420	2000	290		
B2000B4	Banc Bois Massif	12,8	420	2000	290		









La personnalisation idéale pour tous vos équipements

Compléments indissociables de nos vestiaires et réalisés avec le même soin.

Nos accessoires permettent une adaptation idéale aux différents métiers et usages.

Patères murales						
Référence	Désignation	Poids	Longueur			
PMB_3	Patères en Bois - 3 Patères	0,5	800			
PMB_6	Patères en Bois - 6 Patères	1,0	1500			
PMB_9	Patères en Bois - 9 Patères	1,5	2000			

Porte-cintres métal sur roulette

Jusqu'à 70 cintres. 4 roulettes pivotantes. Tubes peinture époxy grise.

Référence	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur
PC1500	Porte-Cintres	1700	1500	450

Cintres



Rivetage



POP® Aluminium de couleur (gris ou beige) en option, mais recommandé pour le montage sur pieds.



Riveteuse portative pour un assemblage professionnel

Sac à linge

Pour Armoire à Linge





Distributeur savon









Systèmes de fermeture




Systèmes de fermeture

pour Casiers Métalliques

Fermetures Standards:

Serrure Clé ou Moraillon Porte Cadenas





Autres systèmes de fermeture :



Serrure Code 3 Molettes

Mono utilisateur

Serrure Code 3 Molettes

Multi utilisateur

Cadenas



Cadenas à double verrouillage, corps en laiton et anse en acier de diamètre 6 mm. Indispensable pour nos Moraillons.

Cadenas à code 3 molettes à 10 chiffres soit 1 000 combinaisons en alliage de zinc. Anse en acier renforcé diamètre 4,7 mm.

NOUVEAU

Moraillon Visitable

Permet de visiter le casier avec une clé passe sans ôter le cadenas de l'utilisateur. Ainsi, sur la base de nos Vestiaires Industrie Propre, Industrie Salissante et Multicases (Pages 3 à 9) vous pouvez décliner chaque modèle en Vestiaires Visitables à moindre coût.

Anses des cadenas, préconisation : Ø 6 mm.

Serrures Codes Electronique Réinitialisable

(à chaque ouverture de porte ou code fixe + passe).









Serrure à Monnayeur ou à jeton (0,50 € et 1 €)

OU



OPTIONS:

Moraillon et

pour Casiers polyéthylènes

eXtreme®

Fermetures Standards:

Moraillon Porte Cadenas ou Serrure à Clé





Autres fermetures:

Serrure à Code



Bracelet Numéroté





OonCub



Libre



Moraillon porte cadenas



Serrure à code multi-utilisateur et mono-utilisateur



Moraillon visitable porte cadenas avec passe



Serrure à clé



Monnayeur Option tirelire





Les nuanciers





Les nuanciers

