

Protection ateliers et usines (ancrages à prévoir)

+ PROTÈGE : évite les dégâts liés à la manutention.



- A** Protection latérale simple
- Fixation par 4 vis à béton (vendues séparément).
 - Pour échelle profondeur 1100 mm.

Dimensions	Référence
P 1100	3922.000.8314



- B** Protection latérale double
- Fixation par 4 vis à béton (vendues séparément).
 - Pour échelle profondeur 2400 mm et espacement 200 mm.

Dimensions	Référence
P 2400	3922.000.8340



- C** Protège-montant cornière
- Fixation par 3 vis à béton (vendues séparément).

Dimensions	Référence
HT 400	3922.000.6700



- D** Protège-montant type sabot
- Fixation par 4 vis à béton (vendues séparément).

Dimensions	Référence
HT 400	3922.000.6600



- Lot de 10 vis à béton
- Vis à béton HM10 x 90 pour échelles de 3T, 6T et protections d'échelles.

Référence
392VISBET101090

- Vis à béton HM12 x 100 pour échelles de 9T à 18T.

Référence
392VISBET101210



- E** Protection mousse polyuréthane
- Sans ancrage, fixation par sangle velcro.

Dimensions	Référence
HT 445	3922.000.6911

Séparateurs



- F** Séparateur simple

Dimensions	Référence
P 1100	3922.105.7300



- G** Séparateur vertical

Dimensions	Référence
HT 800 x P 1100	3922.106.1300


Recouvrement dynamique

■■■■ < 200 KG/M²

- Transforme un niveau statique de palettier en une solution dynamique pour cartons.
- Recouvrement composé de 3 modules de 12 rails à galets en acier galvanisé 1,5 mm.
- S'adapte à tous types de longerons de largeur 50 mm (à l'exception des profils à feuillure et des longerons de hauteur inférieure à 80mm).
- Assemblage sans vis ni boulon, prêts à monter directement sur les longerons.




MONTAGE FACILE



Module de 12 rails à galets (L 890 x P 1100 mm)

Dimensions L x P	Référence
2700 x 1100	3157.001.10

Recouvrement dynamique



L'entrepôt est un espace partagé par les personnes, les engins de manutention et les marchandises. Le risque d'accident du travail existe, c'est pourquoi il est important **d'aménager, de baliser et de sécuriser les différentes zones de circulation.**

La signalisation sert à **alerter** les opérateurs et à **identifier** les zones d'accès restreint.

Elle sert à identifier les zones où circulent les chariots élévateurs des zones réservées aux piétons, ou encore de **sécuriser** les zones où travaillent les opérateurs telles que les espaces de préparation et de conditionnement des commandes.



1 Barrières pour baliser les allées de circulation



2 Protège-montant type sabot



3 Poteaux de sécurité



4 Miroir de circulation



5 Protection latérale



6 Enrouleur à sangle mural

Balisage

Barrières à platine

- Platine de fixation 150 x 150 mm.
- En acier.
- Avec traverse horizontale.
- 8 ancrages par barrière non inclus.



1 Finition blanc RAL 9003 avec bandes rouges



2 Finition jaune RAL 1018 avec bandes noires



3 Finition jaune RAL 1018



4 Finition galvanisée



Barrières à platine Ø 40 mm

Finition	Hauteur	Longueur	Référence
1	1000	1000	2166.000.30
	1000	1500	2166.000.34
	1000	2000	2166.000.38
2	1000	1000	2166.000.31
	1000	1500	2166.000.35
	1000	2000	2166.000.39
3	1000	1000	2166.000.32
	1000	1500	2166.000.36
	1000	2000	2166.000.40
4	1000	1000	2166.000.33
	1000	1500	2166.000.37
	1000	2000	2166.000.41

Accessoire

Ancrage mécanique

Modèle	Référence
1 tige filetée Ø 12 mm	2166.000.90



Arceaux d'angle de protection

- En acier.
- Angle 90°.
- Dimensions platines : 160 x 140 x 10 mm.
- 3 platines avec 4 trous de fixation Ø 12 mm (fixations non incluses).
- Diamètre : 76 mm.
- Peinture haute résistance par phosphatation.
- Coloris jaune/noir.



1



2



3

Modèle	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids	Référence
1	350	600	600	12.5	2166.000.60
2	600	600	600	19.9	2166.000.61
3	1200	600	600	23.5	2166.000.62

Accessoire

Ancrage mécanique 1 tige filetée Ø12 mm	0,7	2166.000.90
---	-----	-------------

Poteaux de sécurité

- En acier.
- Hauteur : 1200 mm.
- Hauteur des bandes noires : 150 mm.
- Platine avec 4 trous de fixation Ø 12 mm (fixations non incluses).



3

2

1

Modèle	Dimensions pieds	Ø poteau	Ep. tube	Poids	Référence
1	200 x 200	90	3,5	10	2166.000.63
2	250 x 250	159	4	21	2166.000.64
3	400 x 400	273	4	48	2166.000.65

Accessoire

Ancrage mécanique 1 tige filetée Ø12 mm	0,7	2166.000.90
---	-----	-------------

Gamme de barrières de protection flexibles disponible sur demande



Signalisation Identification des allées et des rayonnages

Plaques vierges

- Plaques PVC 3 mm.
- Coloris jaune ou blanc.
- Perforées aux 4 coins pour fixation par vis (non fournies).
- Vendues par lot de 10 plaques de même coloris et de même format.
- Retrouvez nos vinyles adhésifs sur provost.fr.



Dim. H x L	Fond jaune Référence	Fond blanc Référence
100 x 100	2248.961.50	2248.961.70
150 x 150	2248.961.52	2248.961.72
200 x 200	2248.961.54	2248.961.74
300 x 300	2248.961.56	2248.961.76
400 x 400	2248.961.58	2248.961.78
500 x 500	2248.961.60	2248.961.80

Drapeaux vierges

- Drapeaux en PVC 3 mm.
- Coloris jaune ou blanc.
- Livrés perforés sur le côté pour une fixation par vis (non fournies).
- Vendus par lot de 10 drapeaux de même coloris et de même format.
- Retrouvez nos vinyles adhésifs sur provost.fr.



Dim. H x L x P	Fond jaune Référence	Fond blanc Référence
100 x 100 x 20	2248.962.10	2248.962.26
150 x 150 x 30	2248.962.12	2248.962.28
200 x 200 x 30	2248.962.14	2248.962.30
250 x 250 x 30	2248.962.16	2248.962.32
300 x 300 x 40	2248.962.18	2248.962.34
150 x 300 x 40	2248.962.20	2248.962.36
400 x 200 x 40	2248.962.22	2248.962.38
300 x 150 x 40	2248.962.24	2248.962.40

Rubans magnétiques

- Réalisés en aimant décoflex, épaisseur 8/10° avec 1 face PVC blanc.



Coupez, marquez, posez

Hauteur	Unité de vente	Référence
20	3 rouleaux de 10 m	2248.731.07
30	2 rouleaux de 10 m	2248.732.04
50	1 rouleau de 10 m	2248.733.01


Signalisation

Porte-étiquettes adhésifs

- Pour protéger vos étiquettes, codes-barres, etc.
- Créez vos porte-étiquettes à vos dimensions.
- Réalisés en PVC extrudé transparent de très haute résistance et antireflet.
- Rebord anti-poussière sur les hauteurs : 29-33-42-76 mm.
- Adhésif haute adhérence à coller sur support sec et dégraissé.
- Disponibles avec ou sans étiquettes papier.
- Porte-étiquettes mousse disponibles en hauteur 26 mm.
- L'adhésif mousse assure une bonne tenue à l'arrachement sur tôle galvanisée.





1



2

Adhésif mousse



1 Porte-étiquettes standard

Modèle	Hauteur	Unité de vente	Référence
Porte-étiquettes	19	50 de 1 m	2248.700.00
Étiquettes papier	17	50 de 1 m	2248.710.07
Porte-étiquettes	29	50 de 1 m	2248.701.08
Étiquettes papier	26	50 de 1 m	2248.711.04
Porte-étiquettes	32	50 de 1 m	2248.702.05
Étiquettes papier	30	50 de 1 m	2248.712.01
Porte-étiquettes	42	50 de 1 m	2248.703.02
Étiquettes papier	39	50 de 1 m	2248.713.09
Porte-étiquettes	76	50 de 1 m	2248.705.07
Étiquettes papier	73	50 de 1 m	2248.714.06

2 Porte-étiquettes mousse

Modèle	Hauteur	Unité de vente	Référence
Porte-étiquettes	26	50 de 1 m	2248.706.01
Porte-étiquettes	26	50 de 1,25 m	2248.706.07
Étiquette papier	26	50 de 1 m	2248.711.04

Porte-étiquettes aimantés

- Pour un marquage à vos dimensions.
- Vous disposez d'un porte-étiquettes récupérable et facilement déplaçable.
- Réalisé en profilé caoutchouc aimanté.
- Livré avec bandes carton et protection PVC.




INFO GUIDE



Vous coupez le porte-étiquettes à la longueur désirée.



Vous portez vos annotations sur le carton blanc.



Vous glissez le carton et le PVC transparent dans les rainures du porte-étiquettes.

Hauteur	Unité de vente	Référence
15	1 rouleau de 5 m	2248.610.00
20	1 rouleau de 5 m	2248.610.02
30	1 rouleau de 5 m	2248.610.04
40	1 rouleau de 5 m	2248.610.06
50	1 rouleau de 5 m	2248.610.08

Étiquettes à marquer

- Pour la signalisation des charges par niveaux sur longerons et/ou par emplacements palettes.
- 4 digits à marquer au feutre noir.
- Ne conviennent pas pour une utilisation en extérieur.
- Feutres non inclus.



Dimensions	Lot de	Référence
L 150 x H 70 mm	100	2248.718.80