


Mino&Lorenzini ***Romandie SA***



*Optimisation
d'espace*

M85-M65



*Les solutions pour
les cloisons de bureau*

M85 ou M65



**Les cloisons M85 et M65 pour créer,
dynamiser l'espace, avec élégance et harmonie**


Projet "salle de réunion pour visiteurs"



Traverse à
150 mm
du sol pour


NB : tous
les angles
exté-
rieurs en

De la conception



réinvente vos espaces

Salle de réunion



*Étude de votre projet, conception et proposition d'une solution
pour répondre à vos besoins d'aménagement d'espaces.*




à la réalisation !

*Services administratifs
et commerciaux au niveau 1*



Dynamiser et optimiser




L'étendue de la gamme des matières et des coloris permet la liberté de création au niveau des formes, de l'esthétique et des couleurs

vos espaces

L'espace fonctionnel

La garantie d'une
capacité d'adaptation
aux besoins et goûts
des utilisateurs



De la conception




Les cloisons installées en bord
de plate-forme font office de
garde-corps



à la réalisation

Le projet



*Le bureau d'études
conçoit et implante
l'aménagement
de vos espaces
personnalisés*

**Optimisation
des surfaces et
des volumes**



La réalisation

Une adaptabilité totale



*Excellent rapport
qualité/prix dans
l'esthétique et
le fonctionnel en milieu industriel*



aux espaces de travail




Gagner facilement des m²
pour vos espaces de travail



Au sol, sur ou sous plate-forme, les cloisons
M85 s'adaptent à tous les secteurs d'activités

Une technique garantie,



Descriptif M85

Ossature : aluminium extrudé, liaison poteau et traverse par équerres réglables.

Panneaux : aggloméré de 12 mm ou plaques de plâtre assemblés à l'ossature par des parecloles clipsées. Chaque face de la cloison peut recevoir des revêtements différents.

Revêtements : PVC, vinyle expansé, mélaminé, etc...

Isolation : incorporation de laine de verre ou laine de roche (épaisseur 45 mm) dans l'âme de la cloison.

Finition : couvre-joints aluminium, anodisé, satiné ou laqué, suivant gamme de couleur RAL, clipsé sur ossature.

Jonction sol : composée d'une lisse aluminium anodisée ou laquée hauteur 38 mm.

Portes : stratifiées pleines ou à oculus, vitrées (type « Clarit ») ou avec cadre aluminium. Huisserie aluminium démontable, réversible, avec joint antibruit. Paumelles aluminium réglables et démontables.

Miroiterie : épaisseur de 5 à 8 mm avec joints antivibrations. Simple, double vitrage ou feuilleté (STADIP).

Accessoires : guichets, châssis coulissants, stores à lamelles.

Le souci de l'esthétique




Jouer avec la lumière :

Par l'intégration de stores à lamelles qui rendent l'ambiance lumineuse ou rendent l'espace discret.



Jouer avec les choix :


Choix des formes.
Choix des matériaux.
Choix des accessoires.



Jouer avec les couleurs :

Une très large gamme de revêtements ainsi que de finitions des couvre-joints suivant gamme RAL.


Les modules standard



Modules cloisons

Modules standard pleins, modules vitrés, simple ou double vitrage.


Une infinité de solutions pour les panneaux et les couleurs des profilés.



Modules portes

Portes stratifiées pleines ou à oculus, vitrées ou avec cadre aluminium.


Huisserie démontable et réversible.
Paumelles réglables.




Principe
d'assemblage
lisse basse et
poteau.

UNE CLOISON DE
CONCEPTION ET DE
TECHNOLOGIE SIMPLES
POUR UNE MISE EN
ŒUVRE FACILE

Les profils



une conception intelligente




Modules cloisons

- 1- Plein toute hauteur
- 2- Plein avec imposte vitrée totale
- 3- Vitré sur allège
- 4- Vitré total sur allège
- 5- Vitré total avec imposte pleine
- 6- Vitré total




Modules portes

- 7- Porte imposte pleine, complément plein
- 8- Porte imposte vitrée, complément plein
- 9- Porte imposte vitrée total, complément vitré
- 10- Porte tiercée, imposte pleine
- 11- Porte double, imposte pleine



- 1- Lisse basse et lisse haute
- 2- Traverse simple ou double vitrage
- 3- Poteau départ mur
- 4- Poteau intermédiaire
- 5- Poteau 3 directions
- 6- Poteau d'angle 90°
- 7- Poteau angle variable 2 ou 3 directions

Leur mise en œuvre




Cloisonnettes



Les cloisonnettes « Clois'écran » multidirectionnelles, idéales pour créer des espaces conviviaux et modulables sans modifier les volumes.


Proposées en 2 hauteurs, en modules pleins ou semi-vitrés.



Profil PVC CC43 pour articulation entre 2 « Clois'écran » Blanc 9010 ou Gris 7037.

Profil PVC C43 pour finition Blanc 9010 ou Gris 7037.

COUPE HORIZONTALE



“ Clois'écran ”



PROVOST

Une gamme de cloisons pour équiper tous les secteurs de votre entreprise





LES CLOISONS
EN MILIEU
BUREAU ET TERTIAIRE



M85 ET MODUL' +: Conception Fabrication Installation

Cloison de bureau M85 ou M65
et cloison grillagée MODUL' +
associées à une plate-forme.



Cloison M85, M65
et Clois'écran.



LES CLOISONS
EN MILIEU
INDUSTRIEL



STOCKAGE

MANUTENTION

ÉQUIPEMENT

CLOISON