

PROSPACE+ , la solution Provost pour densifier le picking de petites pièces

- A** La tablette tôle permet de stocker toutes sortes d'articles de différentes tailles sous des conditionnements hétérogènes (cartons, sachets plastiques, boîtes) ou dans des bacs.
- B** Les élévations sont réglables au pas de 40 mm, et peuvent être ajustées facilement à la hauteur des articles stockés.
- C** Les tablettes tôlées sont conçues pour recevoir des séparateurs qui permettent de régler au plus juste la largeur des emplacements en fonction de celle des produits.
- D** Le chant de la tablette tôle est destiné à recevoir les étiquettes d'emplacement qui seront scannées par les opérateurs lors de la préparation de commandes.

Autant de raisons qui en ont fait la solution parfaite.

" Ce qui a fait la différence sur ce projet ? C'est la complémentarité de nos solutions et notre capacité à proposer des équipements fonctionnels pour toutes les étapes logistiques. Arthrex utilise nos plans de travail dans les zones de réception ou de colisage, nos rayonnages fixes ou dynamiques pour le stockage des différentes pièces, nos chariots de picking pour la préparation de commandes, ou encore des bacs et des socles roulants pour faciliter la manutention. "

2 700
références

70 000
pièces

4 000
emplacements



PROTUB

Version tubulaire

■■■ 150 > 300 KG PAR NIVEAU

- Montants réalisés en tube acier carré de 25 mm.
- Élément emboîtable longueur 1000 ou 1250 mm.
- Intervalle entre 2 tablettes : 355 mm.

MODULABLE

- 2 hauteurs :**
1875 ou 2250 mm.
- 2 longueurs :**
1000 ou 1250 mm.
- 6 profondeurs :**
300 à 800 mm.

LES+

- + **RIGIDE :**
tous les éléments
sont soudés entre eux.
- + **FACILE À MONTER**
sans vis ni boulons.




SUR-MESURE



MONTEGE
FACILE

Le système PROTUB

Entièrement démontable et réutilisable. Record de montage : un homme seul monte 25 m linéaires en 15 minutes.



ROBUSTESSE
Les montants verticaux sont
doublés par les manchons

RÉSISTANCE
Montants en carré de 25 mm

ÉQUERRAGE
sur calibre

PROSPACE+ Atelier

Version tubulaire

■■■■ 125 > 225 KG PAR NIVEAU

- Idéal pour le stockage de bacs, petites pièces et l'archivage.
- Particulièrement apprécié pour les activités logistiques, atelier, commerce et administration.
- Montants sans perforation en façade, en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis.
- Finition galvanisée ou peinte en gris RAL 7016.
- Tablettes tubulaires réglables tous les 40 mm.

MODULABLE

17 hauteurs :
1800 à 5000 mm.

2 longueurs :
940 ou 1210 mm.

8 profondeurs :
300 à 1000 mm.



LES+

- + **PRATIQUE**
pour l'entretien.
- + **FACILE À MONTER**
sans vis.
- + **IDÉAL**
pour stocker des produits salissants.



MONTAGE
FACILE




SUR-MESURE

Le système PROSPACE+ tubulaire

Les tablettes Prospace+ sont constituées de 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur.

Lisse de façade

Montant galvanisé
ou peint




Tasseau de profondeur

Tube intérieur

Accessoires PROSPACE+ Atelier

Version tubulaire



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Bacs Probox



Marche pieds, escabeaux



Chariots PROSPACE+



Rayonnage rétention



A Tablettes* tubulaires galvanisées supplémentaires

Profondeur hors-tout	Charge	Longueur 970 mm		Charge	Longueur 1240 mm	
		Référence			Référence	
400	175	3190.560.22		125	3190.560.42	
500	175	3190.560.23		125	3190.560.43	
600	175	3190.560.24		125	3190.560.44	
800	150	3190.560.26		125	3190.560.46	

* Le nombre de tubes intérieurs varie de 1 à 5 selon la charge et la profondeur de la tablette.



B Plateau recouvrement fibre de bois

Profondeur hors-tout	Longueur 970 mm		Longueur 1240 mm	
	Référence		Référence	
400	3190.626.20		3190.646.20	
500	3190.628.20		3190.648.20	
600	3190.630.20		3190.650.20	
800	3190.634.20		3190.654.20	



C Plateau recouvrement galvanisé

Profondeur hors-tout	Longueur 970 mm		Longueur 1240 mm	
	Référence		Référence	
400	3190.866.00		3190.886.00	
500	3190.868.00		3190.888.00	
600	3190.870.00		3190.890.00	
800	3190.874.00		3190.894.00	




D Barre de penderie

Dimension longueur	Référence	
965	3191.674.00	
1235	3191.676.00	



E Fonds grillagés

Dimension longueur x hauteur	Référence	
970 x 2000	3191.000.00	
1240 x 2000	3191.000.02	



F Séparateur fil pour profondeur 500 à 1000 mm, fixation sur tube intérieur (lot de 10)

Dimension hauteur	Référence	
280	3191.636.00	
400	3191.638.00	




G Côtés grillagés

Dimension profondeur x hauteur	Référence	
400 x 2000	3191.000.03	
500 x 2000	3191.000.10	
600 x 2000	3191.000.15	
800 x 2000	3191.000.20	



H Séparateur fil pour profondeur 300 à 400 mm, fixation sur lisse de façade (lot de 10)

Dimension hauteur	Référence	
280	3191.632.00	
400	3191.634.00	



I Recouvrement grillagé

Dimension profondeur x hauteur	Référence	
400 x 1240	3191.831.80	
600 x 1240	3191.832.00	
800 x 1240	3191.834.00	
400 x 970	3191.835.30	
600 x 970	3191.836.00	
800 x 970	3191.838.00	

PROSPACE+ Atelier

Version tôlée

■■■■ 50 > 250 KG PAR NIVEAU

- Convient parfaitement au stockage de pièces détachées. Idéal en atelier.

Échelle :

- 2 montants sans perforation en façade, en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis.
- Finition galvanisée ou peinte gris RAL 7016.

Tablettes :

- Tôlées en acier profilé à froid, 12 plis.
- Réglables tous les 40 mm.
- Finition galvanisée ou peinte gris RAL 7035.

MODULABLE

17 hauteurs :
1800 à 5000 mm.

2 longueurs :
970 ou 1240 mm.

7 profondeurs :
300 à 800 mm.

LES+

+ ESTHÉTIQUE :
pas de perforation
en façade.
Tablettes pleines.



MONTAGE
FACILE



SUR-MESURE



2 versions d'échelles



Échelles ouvertes




Échelles pleines

2 finitions de tablettes



Tablette tôlée peinte

- Idéale pour le stockage de pièces détachées.
- Fixation par 4 taquets.
- Finition époxy gris RAL 7035.




Tablette galvanisée

- Convient parfaitement aux produits salissants et dangereux.

Accessoire : porte étiquette (voir page 109)

Pour composer mon rayonnage PROSPACE+ Version tôle

- 1 Je choisis un **module départ** incluant **4 montants, 5 tablettes et 4 embouts plastique.**
- 2 Je peux rajouter un **module suivant** incluant **2 montants, 5 tablettes et 2 embouts plastique.**
- 3 Et je choisis mes **options** : **tablettes supplémentaires et accessoires** (page suivante).



Échelles OUVERTES

Hauteur 2000 mm - Tablettes peintes

1 Modules DÉPART

Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970		Meuble 1240	
		Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm	Charge	Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	Charge
		Référence		Référence	
400	150	3193.710.50N	100	3193.713.50N	
500	100	3193.711.00N	75	3193.714.50N	
600	75	3193.712.50N	50	3193.715.50N	

2 Modules SUIVANT

Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970		Meuble 1240	
		Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm	Charge	Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	Charge
		Référence		Référence	
400	150	3193.710.60N	100	3193.713.60N	
500	100	3193.711.10N	75	3193.714.60N	
600	75	3193.712.60N	50	3193.715.60N	

Échelles OUVERTES

Hauteur 2000 mm - Tablettes galvanisées

1 Modules DÉPART

Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970		Meuble 1240	
		Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm	Charge	Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	Charge
		Référence		Référence	
400	150	3193.710.00N	100	3193.713.00N	
500	100	3193.711.50N	75	3193.714.00N	
600	75	3193.712.00N	50	3193.715.00N	

2 Modules SUIVANT

Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970		Meuble 1240	
		Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm	Charge	Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	Charge
		Référence		Référence	
400	150	3193.710.10N	100	3193.713.10N	
500	100	3193.711.60N	75	3193.714.10N	
600	75	3193.712.10N	50	3193.715.10N	

Échelles PLEINES

Hauteur 2000 mm - Tablettes galvanisées

1 Modules DÉPART

Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970		Meuble 1240	
		Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 1021 mm	Charge	Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1291 mm	Charge
		Référence		Référence	
400	150	3193.710.33N	100	3193.713.33N	
500	100	3193.711.83N	75	3193.714.33N	
600	75	3193.712.33N	50	3193.715.33N	

2 Modules SUIVANT

Prof. hors-tout	Charge	Meuble 970		Meuble 1240	
		Longueur utile 940 mm Long. hors-tout 981 mm	Charge	Longueur utile 1210 mm Long. hors-tout 1251 mm	Charge
		Référence		Référence	
400	150	3193.710.35N	100	3193.713.35N	
500	100	3193.711.85N	75	3193.714.35N	
600	75	3193.712.35N	50	3193.715.35N	

Tablette GALVANISÉE

• Comprend 1 tablette + 4 taquets.

Prof. hors-tout	Charge	Longueur utile 940 mm		Longueur utile 1210 mm	
		Charge	Référence	Charge	Référence
400	150	150	3193.212.06	150	3193.212.56
500	100	100	3193.212.10	100	3193.212.62
600	75	75	3193.212.14	50	3193.212.66


Tablette PEINTE

• Comprend 1 tablette + 4 taquets.

Prof. hors-tout	Charge	Longueur utile 940 mm		Longueur utile 1210 mm	
		Charge	Référence	Charge	Référence
400	150	150	3193.211.06	150	3193.211.56
500	100	100	3193.211.10	100	3193.211.62
600	75	75	3193.211.14	50	3193.211.66

Accessoires PROSPACE+ Atelier

Version tôle



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Bacs



Marche pieds, escabeaux



Chariots PROSPACE+



A Fond tôle galvanisé

Dimension	Référence	
2000 x 940	3193.351.52	
2000 x 1210	3193.351.72	




A Fond tôle peint

Dimension	Référence	
2000 x 940	3193.351.02	
2000 x 1210	3193.351.22	



B Séparation tôle galvanisée

Dimension	Référence	
400 x 200	3193.387.00	
500 x 200	3193.388.00	



B Séparation tôle peinte

Dimension	Référence	
400 x 200	3193.382.00	
500 x 200	3193.383.00	



C Séparateur fil

Dimension	Référence	
245 x 335	3193.527.00	
245 x 435	3193.528.00	
245 x 535	3193.529.00	
345 x 335	3193.537.00	
345 x 435	3193.538.00	
345 x 535	3193.539.00	



D Portes battantes

Dimension	Référence	
2000 x 940	3193.652.16	
2000 x 1210	3193.653.18	



Avec allées de circulation comprenant 11 niveaux de stockage.



Stockage de fournitures et pièces détachées.



Réalisation d'une zone de stockage pour un acteur du e-commerce.



Stockage de petites pièces dans des bacs à bec.



Prospace+ galvanisé équipé d'abouts grillagés.



Meubles double face, tablettes tôlées avec étiquettes de marquage d'emplacement.

PROSPACE+ Archives

Version tôleée

■■■■ < 250 KG PAR NIVEAU

Échelles :

- À 2 montants en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis.
- Hauteur des échelles 2200 mm.
- Finition gris RAL 7016. Embouts plastique.

Tablettes :

- En acier profilé à froid, 12 plis.
- Longueur utile 940 mm ou 1210 mm.
- Réglables tous les 40 mm.
- Finition époxy gris 7035.

MODULABLE
en hauteur,
en profondeur
et en longueur.

LES+


+ PRATIQUE :
grande capacité de
boîtes d'archives.



MONTAGE
FACILE



SUR-MESURE



1 Version semi-tôleée

- Côtés tôleés.
- Fonds croisillonnés.
- 7 tablettes.

2 Version ouverte

- Côtés avec traverses d'échelle.
- Fonds croisillonnés.
- 7 tablettes.

1 Version semi-tôlée

Profondeur 350 mm - Hauteur 2200 mm

Modules DÉPART

Meuble	Longueur utile	Long. hors-tout	Boîtes	Charge par niveau	Référence
970	940	1021	77	150	3193.716.80N
1240	1210	1291	98	100	3193.716.35N

Modules SUIVANT

Meuble	Longueur utile	Long. hors-tout	Boîtes	Charge par niveau	Référence
970	940	1021	77	150	3193.716.85N
1240	1210	1291	98	100	3193.716.40N

2 Version ouverte

Profondeur 350 mm - Hauteur 2200 mm

Modules DÉPART

Meuble	Longueur utile	Long. hors-tout	Boîtes	Charge par niveau	Référence
970	940	1021	77	150	3193.716.45N
1240	1210	1291	98	100	3193.716.00N

Modules SUIVANT

Meuble	Longueur utile	Long. hors-tout	Boîtes	Charge par niveau	Référence
970	940	1021	77	150	3193.716.50N
1240	1210	1291	98	100	3193.716.05N

Accessoires PROSPACE+

Version tôlée



Séparateur tôle
Profondeur 350 mm

Hauteur	Référence
200	3193.381.00



Butée arrière
Profondeur 350 mm

Longueur	Référence
970	3193.560.00
1240	3193.561.00



Tablette télescopique
Profondeur 350 mm

Longueur	Référence
970	3193.548.30
1240	3193.548.40



INFO
GUIDE

Stocker ou classer suit une logique propre à chaque activité : hôpitaux, banques, administrations, PME et PMI...

La gamme de rayonnages Provost répond aux différents besoins et formes d'archivage. La version tôlée, plus esthétique, permettra une utilisation au sein du bureau.

La gamme PROSPACE+ est modulable, pour vos projets de stockage d'archives sur mesure, contactez-nous.

PROSPACE+ Archives

Version tubulaire

■■■■ 125 > 175 KG PAR NIVEAU

- Idéal pour le stockage d'archives ou en caisse.
- Peut aussi être utilisé pour les activités logistiques, atelier, commerce et administration.
- Montants sans perforation en façade, en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Finition galvanisée ou peinte en gris RAL 7016.
- Tablettes tubulaires réglables tous les 40 mm.

MODULABLE

17 hauteurs :
1800 à 5000 mm.

2 longueurs :
940 ou 1210 mm.

6 profondeurs :
300 à 1000 mm.

LES+

+ PROTECTION
du sol avec les
embouts plastique.


+ OPTION :
recouvrement bois.



MONTAGE
FACILE

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert.603+4602



1 3 Version simple face

- 7 tablettes.

2 4 Version double face

- 7 tablettes.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Bacs



Marchepieds, escabeaux