

Mino & Lorenzini
Romandie SA

MODUL +

DÉLIMITEZ, ORGANISEZ
ET SÉCURISEZ VOS ESPACES

ROBUSTE, ÉCONOMIQUE, MODULAIRE, ADAPTABLE



MINO&LORENZINI, CRÉATEUR DE SOLUTIONS DE STOCKAGE, DE MANUTENTION ET D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES PROFESSIONNELS.

ENTREPRISE FAMILIALE SUISSE DEPUIS PLUS DE 50 ANS, MINO&LORENZINI PROPOSE DES SOLUTIONS POUR STOCKER, AMÉNAGER ET ÉQUIPER LES ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES, DE TOUS SECTEURS, DE TOUS MÉTIERS.

UNE ÉQUIPE PROCHE DE VOUS

Notre équipe vous guide, vous conseille et répond à vos demandes.

Nous mettons à votre disposition nos produits standards ou développons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins.

Chez Mino&Lorenzini, nous maîtrisons toute la chaîne de valeur de votre projet, depuis la préparation du cahier des charges jusqu'à la fin des travaux, en passant par la conception des plans d'implantation et le montage de votre structure.



LE GROUPE PROVOST UNE EXPERTISE RECONNUE

Depuis plus de 60 ans, nous fournissons aux professionnels des solutions clés en main pour le stockage, la manutention et l'aménagement des espaces de travail.

Provost conserve la maîtrise de la fabrication dans ses propres usines, en France et en Europe. Par cette spécificité, Provost est la 1^{ère} entreprise à obtenir le label "Origine France Garantie" dans son secteur d'activité.




80 % DE NOS PRODUITS FABRIQUÉS DANS NOS USINES

Les solutions sont fabriquées dans nos usines en France et en Europe.

- 6 unités de fabrication implantées en France, en Allemagne, en Pologne et au Portugal, représentant plus de 100 000 m² de surface de production.
- Outil industriel souple et adaptable : production en grande série ou en petit nombre selon les besoins de nos clients.



PROVOST
UN GROUPE EUROPÉEN



NOS CHIFFRES CLÉS

€129 M
DE CA EN 2025

35 575
COMMANDES

9 FILIALES
EN EUROPE

800
COLLABORATEURS


6 SITES DE
PRODUCTION
EN FRANCE
ET EN EUROPE



NOS SOLUTIONS FABRIQUÉES

DANS NOS USINES

Plateforme de stockage
ou mezzanine de bureaux



Stockage
charges lourdes

Vestiaires
Armoires de sûreté

Chariots de manutention
Diablos
Roues & roulettes



SOLUTIONS
SUR MESURE



FABRIQUÉES
DANS NOS USINES

Stockage
charges légères

Stockage
cantilever



Établis
Dessertes
Présentoirs

Cloisons
grillagées

PROVOST

MODUL +

Le cloisonnement par panneaux grillagés économique et simple à mettre en œuvre

- Utilisation en intérieur ou extérieur (en version galva).
- Hauteur jusqu'à 6 000 mm.
- Coloris standard bleu RAL 5019, gris RAL 7016. Autres coloris sur demande.



SYSTÈME MODULAIRE TOTALEMENT ADAPTABLE

Les composants modulaires Modul+ se combinent à l'infini pour répondre à vos besoins, s'adapter à l'environnement existant et évoluer avec votre activité.

Pratique et économique pour :

- Créer une nouvelle zone de stockage ou de travail
- Protéger des produits à forte valeur ajoutée
- Délimiter des zones à risque
- Isoler des produits dangereux ou sensibles

ÉLÉMENTS DE BASE

- Poteaux ancrés aux sols qui assurent la rigidité de l'installation.
- Panneaux grillagés boulonnés aux poteaux.
- Portes coulissantes ou battantes pour l'accès des personnes ou des engins.

LES +

ADAPTABLE

Les poteaux et panneaux s'adaptent à toutes les implantations en respectant les réseaux existants comme l'électricité, le chauffage, l'air conditionné ou la ventilation.

PANNEAUX



- Cadre en tubes de 20 x 20 mm
- Grillage en mailles soudées de 50 x 50 mm/fil de 3 mm
- Tôle épaisseur 15/10^{ème}
- Verre synthétique transparent épaisseur 3 mm
- 7 hauteurs de 1'800 à 3'000 mm
- 4 largeurs de 800 à 1'500 mm

LES+

✚ SÉCURITÉ :

Assemblage des panneaux par un système de pattes, à l'intérieur, qui rend impossible le démontage de la cloison par l'extérieur.

4 TYPES D'HABILLAGE



Assemblage des panneaux par **pattes de fixation**

POTEAUX

- Pour fixer les panneaux
- Réalisés en profil ouvert de 35 x 30 mm ou tube Ø55 mm
- 2 ancrages au sol par platine

RECTANGULAIRE




Peu encombrant et robuste grâce à sa jambe de force intégrée.
Dimensions platine : 200 x 70 mm

ROND



Pour créer toutes sortes d'angles et adapter parfaitement la cloison à votre espace sans perte de place.
Dimensions platine : 100 x 100 mm




Réglage de la garde au sol pour s'adapter aux sols les plus irréguliers.

PORTES BATTANTES

- Existent avec un battant grillagé, semi-tôlé, tôle et 5S
- S'ouvrent dans le sens de votre choix (intérieur, extérieur)
- S'adaptent aux défauts du sol

PORTE SIMPLE




PORTE SIMPLE ECO



Pour les zones à faible fréquentation.
Modèle économique
totalement grillagé, avec fermeture
par patte à cadenas.


Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Passage Utile (mm)	Permet le passage de			
2'200	805	700	✓			
	1'005	900	✓			
	1'205	1'100	✓	✓		
	1'505	1'400	✓	✓		

PORTE DOUBLE



Pas de traverse haute
pour faciliter le passage
d'engins de manutention

Charnière
Permet un réglage facile et précis
de la porte et une ouverture
à 180° des battants



Verrou de sol
Maintient le 2^{ème} battant fermé
quand son utilisation
n'est pas requise




Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Passage Utile (mm)	Permet le passage de			
2'200 à 3'000	2'327	2'130	✓	✓	✓	✓

PORTES COULISSANTES

- Existent avec un vantail couissant grillagé, semi-tôle, tôle ou 5S
- Faible encombrement
- N'empiètent pas sur les allées de circulation

SIMPLE VANTAIL



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Passage Utile (mm)	Permet le passage de			
2'200 à 3'000	2'435	1'020	✓	✓		
	3'035	1'320	✓	✓		
	4'715	2'050	✓	✓	✓*	✓*
	5'915	2'650	✓	✓	✓*	✓*

*Vérifiez la hauteur de votre équipement pour éviter d'endommager le rail de guidage haut.

DÉTAILS DES PORTES


Butée fin de course, rail et guidage haut




Serrure et gâche



Guidage bas



DOUBLE VANTAUX



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Passage Utile (mm)	Permet le passage de			
2'200 à 3'000	4'715	2'050	✓	✓	✓*	✓*
	5'915	2'650	✓	✓	✓*	✓*

*Vérifiez la hauteur de votre équipement pour éviter d'endommager le rail de guidage haut.

PORTES POUR RAYONNAGE


NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT

Sécurisez les produits stockés dans vos rayonnages grâce aux portes battantes ou coulissantes doubles conçues spécifiquement pour les baies de palettier.

Consultez-nous pour vos réalisations sur-mesure.

PORTES BATTANTES

- Portes indépendantes du rayonnage.
- Faciles à installer.
- Pas de traverse haute pour accéder facilement aux produits stockés.
- Permettent de sécuriser une ou plusieurs baies de rayonnage.



Hauteur (mm)	Passage Utile (mm)	Entraxe (mm)
2'200 à 3'000	2'695	2'795
	3'295	3'395

PORTES COULISSANTES

- Elles s'utilisent dans les allées de circulation étroites.
- Elles sont indépendantes du rayonnage.
- La traverse horizontale assure la rigidité de la structure et permet l'ouverture des vantaux sans à-coups.



Hauteur (mm)	Passage Utile (mm)	Entraxe (mm)
2'200 à 3'000	2'695	2 x 2'795
	3'295	2 x 3'395

OPTIONS DE CLOISONS

PANNEAU GUICHET



Permet le passage de petits articles sans ouvrir la porte principale.
Tablette tôleée verrouillable de l'intérieur maintenue par 2 chaînettes.
En version standard.
Passage utile : L 1'130 x H 520 mm.

TOIT GRILLAGÉ




Permet de sécuriser l'espace pour le stockage des produits (sur étude).

JAMBE DE FORCE




Renforce la stabilité et la rigidité de l'installation quand le sol présente des défauts.

KIT DE FINITION



Permet d'adapter la longueur de la cloison aux dimensions de vos espaces.

KIT 3 D



Permet de créer des espaces supplémentaires en partant de la cloison d'origine.

LES+

+ ÉVOLUTIVITÉ

Grâce à ses nombreuses options, votre cloison évolue au gré de vos besoins et de votre activité.

OPTIONS DE FERMETURE

- Poignée à code
- Barre anti-panique
- Ferme porte
- Fourniture de cylindres identiques
- Fourniture de cylindres pour passes avec clés passes



POIGNÉE À CODE



BARRE ANTI-PANIQUE

RÉALISATIONS : CLOISON GRILLAGÉE EN INTÉRIEUR



Zone d'entreposage constituée de multiples box de stockage.




Délimitation d'une zone pour la réception des marchandises avec cloison MODUL+ 2 hauteurs, rayonnage à cartons mi-lourd PRORACK+ et cloison de bureau M85.



Sécurisation d'une plateforme par cloison MODUL+ galvanisée avec contraintes de passage de convoyeurs.

RÉALISATIONS : CLOISON EN INTÉRIEUR



Intégration d'une cloison 5S pour créer un espace de travail sécurisé et protégé des courants d'air.



Box de stockage avec porte battante double.



Zone de maintenance, occultée par des cloisons pleines dans un parking en sous-sol.



Délimitation d'un espace de réunion avec une cloison semi-tôlée bicolore et des poteaux ronds.

RÉALISATIONS : CLOISON GALVANISÉE À CHAUD EN EXTÉRIEUR



Délimitation d'une zone de stockage extérieure.



Création d'un espace de stockage en environnement humide avec contrainte de pente au sol.



Box de stockage extérieur.




Abris extérieurs avec portes coulissantes doubles.

RÉALISATIONS : PROTECTION DES PRODUITS SENSIBLES



Sécurisation de la zone de stockage de produits en partie haute d'un rayonnage de magasin avec bandeau publicitaire sur les portes et zone de prélèvement en partie basse.




Limitation de l'accès à une zone de stockage de produits sensibles.



Sécurisation de plusieurs baies de stockage pour les produits à forte valeur ajoutée.

RÉALISATIONS : PROTECTION DES PRODUITS SENSIBLES



Cloison avec portes coulissantes pour limiter l'accès à des produits chimiques stockés dans des baies de rayonnage lourd, sur bacs de rétention.



Box de stockage avec toit grillagé, intégré dans une baie de rayonnage à palette.




Grande zone de stockage avec toit grillagé, porte coulissante double.

RÉALISATIONS : GRANDE HAUTEUR ET SPÉCIFIQUES



Création d'une zone de stockage de hauteur 6'000 mm.



Zone sécurisée avec porte battante double de hauteur 4'000 mm et toit grillagé.



Box de stockage extérieur comprenant 2 baies de PROPAL+ de hauteur 3 800 mm, 2 portes battantes 2 x 2 695 mm.



Implantation de MODUL+ spécifique avec de nombreuses contraintes : reprise au mur, passage de câbles et de gaines, plafond incliné.

NOS UNIVERS



STOCKER

Charges légères,
mi-lourdes
et lourdes



AMÉNAGER

Plateformes,
mezzanines
et cloisons



MANUTENTIONNER

Chariots, diables,
palettes...



ÉQUIPER

Mobilier
et signalisation



SÉCURISER

Stockage
de produits dangereux



LA PROXIMITÉ & LE SENS DU SERVICE



- Une équipe commerciale proche des clients
- Un bureau d'études pour votre projet
- Un numéro d'appel unique 022 320 20 12
- minolorenzini.ch

Mino&Lorenzini
Romandie SA

GROUPE
PROVOST

