

Stockage LÉGER : le R.A.P.

Rayonnage autostable profilé

Mino & Lorenzini SA

R.A.P. : Rayonnage Autostable Profilé.
Rayonnage adapté aux secteurs
TERTIAIRE, INDUSTRIEL et NÉGOCE.

STOCKAGE LÉGER : R.A.P.

Hauteurs des montants :
de 1750 à
2500 mm.

Profondeurs des tablettes :
de 250 à 800 mm.



Longueurs :
1000 et 1250 mm.

UNE POLYVALENCE JAMAIS ÉGALÉE...

* Charge uniformément répartie.

Les + produit

- Economique
- Montage sans outil
- Anticorrosion (zingué)
- Conditionnement compact
- Réglage au pas de 25 mm
- Possibilité de dossiers suspendus en profondeur 360
- Utilisation des 2 faces du rayonnage

Montants perforés au pas de 25 mm :

- tablettes zinguées
- montants peints gris anthracite ou zingués



Possibilité d'accroche pour tout type de dossiers suspendus.



Dessus de tablette : isorel.



Séparations coulissantes

Habillage des extrémités par panneaux de finition.



Stockage LÉGER : TUBULAIRE



STOCKAGE LÉGER : TUBULAIRE

Rayonnage adapté à tous les secteurs d'activité, pour le
STOCKAGE, l'ARCHIVAGE et le CLASSEMENT.



Sur 1 tablette
standart:
CHARGE
MAXI. UR

250 kg


Sur 1 tablette
renforcée:
CHARGE
MAXI. UR

500 kg

Profondeurs :
de 300 à 1000 mm.

Hauteurs des montants :
de 1750 à 3000 mm.

Longueurs :
1000, 1250 et 1500 mm.



MONTAGE FACILE

* Charge uniformément répartie.

Stockage LÉGER : TUBULAIRE

STOCKAGE LÉGER : TUBULAIRE



Application : LE NÉGOCE



Application : L'INDUSTRIE



Multi étagé.

Les + produit

- Montage sans outil
- Multi étagé
- Conditionnement compact
- Nombreux accessoires
- Utilisation des 2 faces du rayonnage



Bac de rétention



Séparation coulissante

Séparations coulissantes

Dessus de tablette : isorel ou tôle galvanisée



Application : L'ARCHIVAGE



Stockage LÉGER : TÔLÉ MODULABLE

Mino & Lorenzini SA

Rayonnage adapté à tous les secteurs d'activité,
et surtout apprécié pour sa modularité grâce à ses multiples tablettes.
Essentiellement utilisé pour le **STOCKAGE** et l'**ARCHIVAGE**.

Les + produit


- Tablette tôle
- Réglage au pas de 25 mm
- Charge importante
- Anticorrosion (zingué)
- Utilisation des 2 faces du rayonnage



Profondeurs des tablettes :
de 250 à 500 mm
en monotablette



de 400 à 800 mm
en multitablette



Hauteurs des montants :
de 2000 à 3000 mm.



Largeurs : 900,
1000 et 1250 mm.

LA MODULARITÉ DES CHARGES...

* Charge uniformément répartie.


Stockage LÉGER : TÔLÉ MODULABLE



Rayonnage superposable



Paroi de finition




Séparations en l



Séparations
coulissantes



Plinthe



Arrêtoir



Produits accessibles sur chaque face du rayonnage.

Finition zinguée



Stockage LÉGER : TÔLÉ À PAROIS



Rayonnage adapté à l'environnement **TERTIAIRE** pour
le **STOCKAGE, l'ARCHIVAGE** et le **CLASSEMENT.**

STOCKAGE LÉGER : TÔLÉ À PAROIS

Fond croisé ou fond plein.

Hauteurs
des parois :
2000, 2200
et 2500 mm.



Profondeurs des tablettes :
250, 300, 360 et 500 mm.

Largeurs : 900, 1000 et 1250 mm.




ESTHÉTIQUE & ROBUSTE...

* Charge uniformément répartie.

Stockage LÉGER : TÔLÉ À PAROIS



Gain de place grâce au stockage sur rayonnage double-face.



Paroi d'extrémité




Tiroir



Tablette de consultation



Plinthe



Arrêtoir



Séparation coulissante



Séparation en I

Les + produit

- Tablette tôle monobloc
- Possibilité de dossiers suspendus en profondeur 360
- Choix des coloris
- Esthétique
- Réglage facile par taquets au pas de 25 mm
- Nombreux accessoires
- Anticorrosion (zingué)



Dossiers suspendus et dossiers médicaux.



En option : portes pliantes ou portes battantes.